AUTOMOBILES PEUGEOT

SOCIETE ANONYME au CAPITAL de 1200000000 F REGIE par les ARTICLES 118 à 150 de la LOI sur les SOCIETE COMMERCIALES

R.C. PARIS B 552 144 503 - SIRET 552 144503 00059

DIRECTION des PIECES de RECHANGE

BOITE POSTALE N° 16

92250 LA GARENNE - COLOMBES - (France)

ADRESSE TELEGR. : TELEX' 620 186 PEUJOTO A GARCO

TEL. : 780-71-57

PEUGEOT

PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE
CONTROLE QUALITE PEUGEOT

BOULONNERIE STANDARD

STANDARD HARDWARE
NORMSCHRAUBEN
TORNILLERÍA STANDARD

PEUGEOT

Printed in France

10/79

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE
CAP and MACHINS SCREWS : HEX-HEAD
SECHSKANTSCHRAUBEN
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6901.01	7	22	20	1,50	11	O II	Zn	
6901.02	11	39	23	1,50	19	O II		
6901.03	7	32	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.04	10	90	26	1,50	17	O II	Zn	
6901.05	...	...	...	...	...	...	...	→6917.49
6901.07	10	70	26	1,50	17	V II	Zn	
6901.08	7	51,5	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.09	8	13		1,25	13	O I		
6901.10	10	36	16,5	1,50	17	O II	Zn	
6901.14	4	16	14	0,75	7	O II	Cd	
6901.16	4	30	13	0,75	7	O II	Cd	
6901.17	8	38	22	1,25	13	O II	Zn	
6901.27	6	16		1,00	10	O I DD	Zn	
6901.28	6	10		1,00	10	O I	Zn	
6901.31	6	20	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.34	6	35	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.35	6	40	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.36	6	45	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.39	6	60	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.40	6	70	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.42	7	25	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.43	8	55	22	1,25	13	O II	Zn	
6901.45	...	...	...	...	...	...	...	→6917.31
6901.46	...	...	...	...	...	...	...	→6915.36 +6955.27
6901.50	7	35	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.52	...	...	...	...	...	...	...	→6917.51
6901.53	...	...	...	...	...	...	...	→6917.01
6901.64	...	...	...	...	...	...	...	→6914.62
6901.66	...	...	...	...	...	...	...	→6917.58
6901.78	...	...	...	...	...	...	...	→6917.78
6901.87	10	70	30	1,50	17	O II	Zn	
6901.88	10	75	26	1,50	17	O II	Zn	
6901.91	10	90	30	1,50	17	O II		
6901.92	10	100	26	1,50	17	O II	Zn	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE
CAP and MACHINS SCREWS : HEX-HEAD
SECHSKANTSCHRAUBEN
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6901.01	7	22	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.02	11	39	23	1,50	19	O II		
6901.03	7	32	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.04	10	90	26	1,50	17	O II	Zn	
6901.05	....	....	....	....	....	....	....	→6917.49
6901.07	10	68	24	1,50	17	O II	Zn	
6901.08	7	51,5	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.09	8	13		1,25	13	O I		
6901.10	10	36	16,5	1,50	17	O II	Zn	
6901.12	....	....	....	....	....	....	....	→6901.14
6901.14	4	16	14	0,75	7	O II	Cd	
6901.15	....	....	....	....	....	....	....	→6914.24
6901.16	4	30	13	0,75	7	O II	Cd	
6901.17	8	38	22	1,25	13	O II	Zn	
6901.19	....	....	....	....	....	....	....	→6914.13 + 6933.08
6901.23	....	....	....	....	....	....	....	6909.45 +6933.08
6901.26	....	....	....	....	....	....	....	→6902.38
6901.27	6	16		1,00	10	O I DD	Zn	
6901.28	6	10		1,00	10	O I	Zn	
6901.30	....	....	....	....	....	....	....	→6915.69
6901.31	6	20	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.34	6	35	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.35	6	40	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.36	6	45	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.39	6	60	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.40	6	70	18	1,00	10	O II	Zn	
6901.42	7	25	20	1,00	11	O II	Zn	
6901.43	8	55	22	1,25	13	O II	Zn	
6901.45	....	....	....	....	....	....	....	→6917.31
6901.46	....	....	....	....	....	....	....	→6915.36 +6955.27
6901.47	....	....	....	....	....	....	....	→6915.36
6901.48	....	....	....	....	....	....	....	→6901.42
6901.49	....	....	....	....	....	....	....	→6902.95



O



DD

DI



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6901.50	7	35	20	1,00	11	*O* II	*Zn*	
6901.51	....	....	....	....	....	....	....	→6915.37
6901.52	....	....	....	....	....	....	....	→6917.51
6901.53	....	....	....	....	....	....	....	→6917.01
6901.54	....	....	....	....	....	....	....	→6914.48
6901.58	....	....	....	....	....	....	....	→6902.40
6901.59	....	....	....	....	....	....	....	→6902.82
6901.61	....	....	....	....	....	....	....	→6917.15
6901.62	....	....	....	....	....	....	....	→6917.03
6901.63	....	....	....	....	....	....	....	→6914.61
6901.64	8	30	22	1,25	13	*O* II	*Zn*	
6901.66	....	....	....	....	....	....	....	→6917.58
6901.77	....	....	....	....	....	....	....	→6902.04
6901.78	10	25		1,50	17	*O* I	*Zn*	
6901.81	....	....	....	....	....	....	....	→6915.76
6901.82	....	....	....	....	....	....	....	→6914.71 +6958.58
6901.87	10	70	30	1,50	17	*O* II	*Zn*	
6901.88	10	75	26	1,50	17	*O* II	*Zn*	
6901.91	10	90	30	1,50	17	*O* II		
6901.92	10	100	26	1,50	17	*O* II	*Zn*	
6901.93	....	....	....	....	....	....	....	→6914.93
6901.94	....	....	....	....	....	....	....	→6915.10



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETEE [Suite]
CAP SCREWS : HEX-HEAD (PARTIALLY THREADED) [Cont'd]
SECHSKANTSCHRAUBEN (NUR EINTEIL GENUTET) [Folge]
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL
(PARCIALMENTE ROSCADOS) [Continuación]

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités
6914.89	10	20	12	1,50	17	*O*	
6914.77	«	«	17	«	«	«	*Zn*
6914.90	«	21	10,5	«	«	«	«
6914.78	«	30	26	«	«	«	«
6914.79	«	35	«	«	«	«	«
6901.81	«	40	«	«	«	«	«
6914.80	«	45	«	«	«	*V*	«
6914.91	«	45,5	9,5	«	14	*O*	«
6914.82	«	55	26	«	17	«	«
6914.83	«	60	«	«	«	«	«
6914.84	«	65	«	«	«	«	«
6914.85	«	«	16	«	«	«	«
6901.87	«	70	26	«	«	«	«
6901.88	«	75	«	«	«	«	«
6914.87	«	80	«	«	«	«	«
6914.88	«	85	«	«	«	«	*Cd*
6901.91	«	90	30	«	«	«	
6901.94	«	95	26	«	«	«	*Zn*
6901.92	«	100	«	«	«	«	«
6901.93	«	105	40	«	«	«	
6914.93	«	110	16	«	«	«	*Zn*
6914.81	11	20	12	1,50	19	*O*	
6914.86	«	25	13	«	«	«	
6902.06	12	30	28	1,75	19	*O*	*Zn*
6902.18	«	50	30	«	«	«	
6915.15	«	60	«	1,50	«	«	*Zn*
6915.17	«	80	«	«	«	«	«
6902.77	«	100	«	«	«	*V*	«





Printed in France

N° Nr	D	L	Particularités	Utilisations Used for – Anwendung – Utilizaciones
6902.06	12	30	P=1,75	D4B (40)
6902.07	10	20	P=1,50 Cd	J7 (58)
6902.18	12	50	P=1,75	D4B (40)
6902.25	5	10	P=0,80 DE	204 (64) 404 (64) 504 (64)
6902.26	5	10	P=0,80 DD	204 (64)
6902.27	5	20	P=0,80 DE Cd	204 (84)
6902.31	6	20	P=1,00V Cd	D4B (50/51) 204 (78) J7 (91)
6902.32	6	16	P=1,00DE	(⊣► 6914.18)
6902.33	6	16	P=1,00 DIL	404 (78) 504 (15)
6902.34	6	16	P=1,00 DIL Cd	403 (89)
6902.35	6	16	P=1,00 DIL Cd	204 (86-90) 403 (89) 404 (03-90)
6902.36	6	10	P=1,00 DE Cd	404 (92) 204 (78)
6902.37	6	16	P=1,00 DIL Cd	204 (15-75) 404 (15)
6902.38	6	20	P=1,00 DD Cd	204 (78) 504 (45-82-84)
6902.39	8	16	P=1,25 DE Cd	204 (90)
6902.40	8	20	P=1,25 DE Cd	204 (15-76-90) 504 (90)
6902.41	7	13	P=1,00 DI	(⊣► 6902.49)
6902.42	6	20	P=1,00 DE Cd	204(86) 403 (15) 404 (15-85-86)
6902.43	6	30	P=1,00 DIL V Zn	204 (84)
6902.44	6	16	P=1,00 DD Cd	(⊣► 6901.27)
6902.45	6	12	P=1,00 DD Cd	204 (52-84)
6902.46	8	16	P=1,25 DE Cd	403 (84) 204 (84) 404(03-63-84)
6902.48	6	14	P=1,00 DE Cd	204(14) 504 (62)
6902.49	7	13	P=1,00 DIL Cd	404 (03-21-48-50) J7 (03) 204 (11-48) 504 (03-21)
6902.50	6	10	P=1,00 DD Cd/Zn	204 (92)
6902.52	6	48	P=1,00	404 (25)
6902.54	6	12	P=1,00 DD Cd/Zn	504 (79)
6902.55	7	18	P=1,00 DI	204 (03)
6902.59	8	16	P=1,25 DIL	(⊣► 6902.60)
6902.60	8	16	P=1,25 DIL Cd	204 (47-84-87-89) 404 (87) 504 (82)
6902.61	8	20	P=1,25 DIL Cd	204 (79-89) 403 (79)
6902.62	8	20	P=1,25 V Cd	D4B (87)
6902.63	8	25	P=1,25 V Cd	D4B (45) J7 (13)
6902.64	8	40	P=1,25 DE V	204 (74) 504 (74)
6902.65	8	50	P=1,25 DE V Cd	204 (74-87)
6902.68	8	50	P=1,25 V	(⊣► 6902.69)
6902.69	8	50	P=1,25 V Cd	404 (74-84) 403 (74)
6902.72	8	30	P=1,25 Zn ou Cd	403 (48)
6902.73	8	35	P=1,25 Zn ou Cd	403 (47)
6902.75	8	25	P=1,25 DE Zn/Cd	204 (03-51-89)
6902.80	10	25	P=1,50 V	(⊣► 6901.78)
6902.81	8	30	P=1,25 DIL Cd	204 (71)
6902.82	8	16	P=1,25 DIL Cd	403 (13) 204 (13) 404 (13-74)
6902.83	6	22	P=1,00	404 (22-25)
6902.84	8	27,5	P=1,25 DI	J7 (03) 404 (03)
6902.86	10	30	P=1,50 DE	204 (35)
6902.87	8	10	P=1,25 DIL Cd/Zn	204 (87)
6902.88	8	35	P=1,25 DIL Cd/Zn	504 (74)
6902.89	8	20	P=1,25 V DE Cd/Zn	504 (89)
6902.99	5	12	P=0,90 Cd	D4B (38-42-87)

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (suite)

MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)

SECHSKANTSCHRAUBEN (Fortsetzung)

TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)



6901-A/6901-B ← Suite – Cont'd – Fortsetzung – Continuación → 6914

Printed in France

6903

VIS A METAUX, TETE PLATE FRAISEE, FENDUE

MACHINE SCREWS : COUNTERSUNK FLAT SLOT HEAD

SENKSCHRAUBEN MIT SCHLITZ

TORNILLOS PARA METALES, CABEZA PLANA AVELLANADA, RANURADA



N° Nr	D	L	Particularités	Utilisations Used for – Anwendung – Utilizaciones
6903.12	4	10	P=0,75 Sl	203 (63)
6903.21	5	10	P=0,80 Cd	J7 (91)
6903.22	5	12	P=0,90 Sl	404 (16)
6903.23	5	12	P=0,80 Cd	404 (16) 504 (16)
6903.35	7	15	P=1,00	J7 (03)
6903.39	6	25	P=1,00 Cd	D4B (33) J7 (87)
6903.53	7	20	P=1,00 Cd	203 (32) J7 (42) D4B (42)
6905.45	6	20	P=1,00 Cd	J7 (91)

Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP AND MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

Nº	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6902.03	5	30		0,80	8	O I *DE*	*Zn*	
6902.04	10	20		1,50	17	O I	*Zn*	
6902.08	7	16		1,00	11	O I *RE*	*Zn*	
6902.09	7	20		1,00	11	O I *RE*	*Zn*	
6902.12	8	25	21	1,25	15	O II	*Zn*	
6902.13	10	25	22	1,50	18	O II	*Zn*	
6902.16	8	9	8	1,25	13	O II	*Ph*	
6902.17	8	42,5	12	1,25	13	O II		
6902.18	12	50	30	1,75	19	O II		
6902.20	14	9		1,50	22	O I	*Zn*	
6902.22	7	20		1,00	11	O I *DILL*	*Zn*	
6902.25	5	10		0,80	8	O I *DE*	*Zn*	
6902.26	5	10		0,80	8	O I *DD*	*Zn*	
6902.27	5	20		0,80	8	O I *DE*	*Zn*	
6902.35	6	16		1,00	10	O I *DIL*	*Zn*	
6902.37	6	16		1,00	10	O I *DILL*	*Zn*	
6902.38	6	20		1,00	10	O I *DD*	*Zn*	
6902.40	8	20		1,25	13	O I *DE*	*Zn*	
6902.42	6	20		1,00	10	O I *DE*	*Zn*	
6902.43	6	30		1,00	10	V I *DIL*	*Zn*	
6902.45	7	12		1,00	11	O I *DD*	*Ph*	
6902.46	8	16		1,25	13	O I *DE*	*Zn*	
6902.48	6	14		1,00	10	O I *DE*	*Zn*	
6902.49	7	13		1,00	11	O I *DI*	*Zn*	



VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP AND MACHINE SCREW : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6902.50	6	10		1,00	10	O I DD	Zn	
6902.53	7	60	20	1,00	11	O II	Zn	
6902.54	6	12		1,00	10	O I DD	Zn	
6902.55	7	18		1,00	11	O I DI	Zn	
6902.56	6	12		1,00	10	O I DIL	Zn	
6902.60	8	16		1,25	13	O I DIL	Zn	
6902.61	8	20		1,25	13	O I DIL	Zn	
6902.65	8	50		1,25	13	V I DE	Zn	
6902.69	8	50	21	1,25	13	V II	Cd	
6902.73	8	35		1,25	13	O I DI	Zn	
6902.74	....	....	....	.....	.....	.....	.....	→ 6915.95
6902.77	12	100	30	1,50	19	V II	Zn	
6902.79	8	70	31	1,25	13	O II	Zn	
6902.80	5	16		0,80	8	O I DIL	Zn	
6902.82	8	16		1,25	13	O I DILL	Zn	
6902.85	10	25		1,50	17	O I DE	Zn	
6902.87	8	10		1,25	13	O I DIL	Zn	
6902.91	8	25		1,25	13	O I DE	Zn	
6902.92	8	20		1,25	13	O I RE	Zn	
6902.93	10	30		1,50	17	O I RE	Zn	
6902.95	7	30	20	1,00	11	O II	Zn	
6902.96	8	45		1,25	13	V I DE	Zn	
6902.97	8	30		1,25	13	O I DILL	Zn	
6902.98	5	25	16	0,80	8	O II	Zn	
6902.99	5	12	10	0,90	8	O II	Cd	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE FRAISEE 90°, FENDUE
MACHINE SCREWS 90° COUNTERSUNK SLOT HEAD
SENKSCHRAUBEN 90° MIT SCHLITZ TORNILLOS
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA AVELLANADA 90°, RANURADA

N°	D	L	P	Particularités	Observations
6903.12	.....	.....	.....	.....	→ 6904.08 + 6933.07
6903.20	4	6	0,70	*Cd*	
6903.21	5	10	0,80	*Cd*	
6903.22	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6903.23	5	12	0,80	*Cd*	
6903.35	7	15	1,00		
6903.39	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6903.53	7	20	1,00	*Zn*	
6903.61	8	30	1,25	*Zn*	





Printed in France

VIS TETE PLATE FRAISEE, EMPREINTE CRUCIFORME
SCREWS : COUNTERSUNK FLAT CROSS-RECESSED HEAD
SENKSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ
TORNILLOS, CABEZA PLANA, AVELLANADA, RANURA CRUCIFORME

N°	D	L	P	Symboles	Particularités	Observations
6904.01	3,9	16	0,70	V T	82° Zn	
6904.08	4	10	0,70	V M	90° Cd	
6904.09	4	12	0,70	O M	90° Cd	
6904.39 •	6	35	1,00	O M DF	90° Ph	
6905.01	2,9	6,5		V T	80° Cd	
6905.02	2,9	9,5		O T	80° Cd	
6905.04	2,9	19		O T	80° Cd	
6905.05	....	....	....	.....	.....	◁ 6908 B
6905.06	3,5	6,4		V T	82° Cd	
6905.07	3,5	16		V T	80° Ph	
6905.09	3	10	0,50	O M	90° Cd	
6905.10	4,2	13		O T	80° Cd	
6905.11	....	....	....	.....	.....	◁ 6908 B
6905.12	3,5	9,5		V T		
6905.13	....	....	....	.....	.....	◁◁ 6916
6905.14	....	....	....	.....	.....	◁ 6908 B
6905.15	4	16	0,75	O M	90° Ph	
6905.16	....	....	....	.....	.....	◁◁ 6908 B
6905.17	....	....	....	.....	.....	◁◁ 6908 B
6905.18	....	....	....	.....	.....	⊣► NFP
6905.19	....	....	....	.....	.....	◁◁ 6908 B
6905 21	....	....	....	.....	.....	◁◁ 6908 A
6905.22	....	....	....	.....	.....	◁ 6908 A
6905 23	5	10	0,90	O M	90° Cd	
6905.25	5	15	0,80	O M	90° Cd	
6905 26	....	....	....	.....	.....	⊣► 6903.23
6905 27	5	25	0,90	O M	90° Cd	
6905 35	6	10	1.00	O M	90° Zn	
6905.36	6	14	1.00	V M	90° Zn	
6905.40	6	16	1.00	O M	90° Zn	
6905 44	6	16	1.00	O M DF	90° Zn	
6905 52	8	25	1.25	V M	90° Zn	
6905.53	6	20	1.00	O M	90° Zn	



Printed in France

VIS TETE PLATE FRAISEE, EMPREINTE CRUCIFORME (Suite)
SCREWS COUNTERSUNK FLAT CROSS-RECESSED HEAD (Cont'd)
SENKSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ (Folge)
TORNILLOS, CABEZA PLANA, AVELLANADA, RANURA CRUCIFORME (Continuación)

N°	D	L	P	Symboles	Particularités	Observations
6906.52	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6907.13
6906.53	6	16	1,00	O M	60° Zn	
6906.54	8	20	1,25	O M DF	90° Zn	
6906.56	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6907.12
6906.60	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6907
6908.70	5	10	0,80	O M	90° Cr	
6908.81	4	8	0,70	O M	90° Inox	



O

V

DF



Printed in France

VIS à METAUX, TETE FRAISEE, EMPREINTES SPECIALES
MACHINE SCREW : SPECIAL HEAD
LINSENKSCHRAUBE MIT SPEZIALSCHLITZ
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA AVELLANADA, RANURA ESPECIALES

N°	D	L	P	Symboles		Particularités	Observations
6906.60	7	25	1,00	I	O	Zn	
6907.12	6	12	1,00	II	O	Zn	
6907.13	6	13	1,00	II	O	Zn	
6907.14	6	25	1,00	II	O	Zn	
6907.15	6	28	1,00	II	O	Zn	
6907.16	.....	.....	.....	.....		.....	→ 6907.17
6907.17	6	32	1,00	II	O	Zn	
6907.18	6	30	1,00	II	O	Zn	
6907.30	8	22	1,25	I	V	Zn	



I





II

O

V

Printed in France

VIS A TOLE, TETE BOMBEE FRAISEE EMPREINTE CRUCIFORME
SHEET METAL SCREWS : COUNTERSUNK CROSS-RECESSED RAISED HEAD
LINSENK-BLECHSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ
TORNILLOS PARA PALASTRO, CABEZA ALOMADA, AVELLANADA RANURA CRUCIFORME

N°	D	L	Particularités		Observations
6905.21	3,5	35	*V*	*Ph/ Zn*	
6905.22	4,2	19	*V*	*Cr*	
6908 01	3,5	19	*V*	*Ph*	
6908.02	2,2	6,5	*V*	*Cd*	
6908.03	2,9	9,5	*O*	*Inox*	
6908.04	2,9	16	*V*	*Cr/ Nk*	
6908.05	2,9	13	*V*	*Cr/ Cd*	
6908.13	2,9	6,5	*V*	*Cr/ Cd*	
6908.15	3,5	9,5	*V*	*Zn*	
6908.16	3,5	16	*V*	*Zn*	
6908.17	3,5	19	*V*	*Zn*	
6908.18	3,5	25	*V*	*Zn*	
6908.19	3,5	30	*V*	*Cd*	
6908.55	3,5	9,5	*V*	*Ph*	
6908 63	.....	.....	.....		→ 6908.05
6908.65	4,2	13	*V*	*Ph*	
6908.66	2,9	25	*V*	*Inox*	
6908.68	4,2	16	*O*	*Cr*	
6908.69	4,2	25	*V*	*Ph*	
6908.73	3,9	16	*V*	*Zn*	
6908.88	.....	.....	.....		◁ 6910 A
6908.90	2,9	19	*V*	*Pk*	
6908.91	2,9	32	*O*	*Cd*	
6908.92	4,2	19	*V*	*Zn*	
6908.94	4,2	45	*V*	*Ph*	
6908.95	4,8	45	*V*	*Zn*	
6908.96	4,8	31,7	*V*	*Zn*	
6908.97	3,5	13	*V*	*Cr*	
6908.98	.....	.....	.....		◁ 6910 A
6908.99	3,5	13	*V*	*Ph*	
6924.01	4.2	38	*V*	*Ph*	
6924.02	3,5	25	*O*	*Ph*	
6924.03	2,9	16	*O*	*Pk*	
6924.71	4,8	13	*V*	*Cr*	
6924.72	3,5	16	*O*	*Pk*	





O



V

Printed in France

VIS A METAUX, TETE BOMBEE FRAISEE, EMPREINTE CRUCIFORME
MACHINE SCREWS: COUNTERSUNK CROSS-RECESSED RAISED HEAD
LINSENSENKSCHRAUBE mit KREUZSCHLITZ
TORNILLOS para METALES, CABEZA ALOMADA, AVELLANADA, RANURA CRUCIFORME

N°	D	L	ℓ	P	Symboles	Particularités	Observations
6905.05	3	6		0,50	O	I Cr	
6905.11	4	12		0,70	O	I Ph	
6905.14	4	30		0,70	V	I Ph	
6905.16	4	12		0,70	V DF	I Cr	
6905.17	4	8		0,70	O	I Zn	
6905.19	4	20		0,70	O	I Zn noir	
6908.06	3	8		0,50	O	I Cr	
6908.07	3	8		0,60	O	I Cr	
6908.11	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6908.21	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6908.79 + 6933.07
6908.22	5	10		0,90	O	ILt Nk	
6908.23	4	16		0,75	V	I Cd	
6908.26	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6908.27	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6908.28	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6908.31	6	16		1,00	V	I Cd	
6908.34	4	10		0,70	O	I Cd	
6908.35	6	25		1,00	O	ILt Nk	
6908.37	5	10	6	0,80	O	IILt Cr	
6908.38	6	25		1,00	O DF	I Cd	
6908.39	4	16		0,70	O	I Ph	
6908.40	6	35		1,00	O	I Zn	
6908.43	6	12		1,00	O	I Zn	
6908.45	6	45		1,00	O	I Zn	
6908.47	5	16		0,80	V	I Inox	
6908.48	5	30		0,80	V	I Inox	



Printed in France

VIS à METAUX, TETE BOMBEE FRAISEE, EMPREINTE CRUCIFORME (suite)
MACHINE SCREWS : COUNTERSUNK CROSS-RECESSED RAISED HEAD (Cont'd)
LINSENSENKSCHRAUBE mit KREUZSCHLITZ (Folge)
TORNILLOS para METALES, CABEZA ALOMADA, AVELLANADA, RANURA CRUCIFORME (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	Symboles	Particularités	Observations
6908.50	4	6		0,70	*O*	I *Ph*	
6908.52	8	16		1,00	*O* *DF*	I *Cd*	
6908.53	8	22		1,25	*V*	I *Zn*	
6908.56	6	30		1,00	*O*	I *Zn*	
6908.59	4	25		0,70	*O*	I *Inox*	
6908.64	4	6		0,70	*O*	I *Cd/Zn*	
6908.67	4	16		0,70	*O*	I *Inox*	
6908.70	...	...	.....	.....	.....	.....	◁ 6906
6908.76	5	20		0,80	*V*	I *Nk*	
6908.78	5	25	16	0,80	*O*	II *Inox*	
6908.79	4	12		0,70	*O*	I *Cr*	
6908.80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟞ 6908.39
6908.81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6906
6908.84	4	12		0,70	*O* *DF*	I *Cr*	
6908.85	4	16		0,70	*V* *DF*	I *Cd/Zn*	
6908.86	5	12		0,80	*O*	I *Cd*	
6908.87	4	20		0,70	*V*	I *Zn*	
6908.89	4	20		0,70	*O*	I *Cr*	



Printed in France

VIS TETE CYLINDRIQUE, FENTE DROITE
SCREWS : FILLISTER SLOT HEAD
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT SCHLITZ
TORNILLOS, CABEZA CILINDRICA, RANURADA

N°	D	L	ℓ	P	Symboles		Particularités	Observations
6909.06	4	6		0,70	O	M	Cd	
6909.10	4	6		0,75	O	M	Cd	
6909.13	3	6		0,50	O	M	Zn	
6909.39	5	12		0,80	O	M	Ph	
6909.40	5	25		0,90	O	M	Cd	
6909.41	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.45	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁◁ 6910 A
6909.46	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.49	6	20		1,00	O	M	Cd	
6909.50	6	12		1,00	O	M	Cd	
6909.56	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.58	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.60	.....	.....	.....	.....	.....		.....	↔ 6908.98
6909.61	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.62	4	30		0,70	V	M	Inox	
6909.64	.....	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6910 A
6909.65	6	35	17	1,00	O	M	Zn	
6909.66	5	18		0,80	I	M	Cr	
6909.67	6	40	17	1,00	O	M	Zn	
6909.68	4	18		0,70	O	M	Cd	
6909.69	5	10		0,80	O	M	Cd	
6912.09	2,8	6,4			O	T	Cd	
6920.70	4	20		0,75	O	M	Pk	



O

V

I

Printed in France

VIS TETE CYLINDRIQUE, EMPREINTE CRUCIFORME
SCREWS : CROSS-RECESSED FILLISTER HEAD
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ
TORNILLOS, CABEZA CILINDRICA, RANURA CRUCIFORME

N°	D	L	ℓ	P	Symboles			Particularités	Observations
6908.88	4,8	19			V	M		Pk	
6908.98	3,5	6,5				T		Cr	
6909.41	4	20		0,70	O	M		Ph	
6909.45	5	35		0,80	O	M		Cd	
6909.46	6	8		1,00	O	M		Cd	
6909.56	6	15		1,00	O	M	RP	Inox	
6909.58	6	40		1,00	V	M	RP	Inox	
6909.61	6	30		1,00	V	M	RP	Inox	
6909.64	4	18		0,70	O	M		Inox	
6910.01	2,9	6,4				T		Cd	
6910.05	2,9	12,7				T		Cd	
6910.06	4	6		0,70	O	M		Cd	
6910.08	4	10		0,75	V	M		Cd	
6910.09	4	8		0,75	V	M	DE	Cd	
6910.10	4	14		0,75	O	M		Cd	
6910.13	4	8		0,70	V	M	DE	Cd	
6910.14	4	10	8	0,70	V	M		Cd	
6910.15	4	35		0,75	O	M		Cd	
6910.16	4	16		0,70	V	M		Zn	
6910.19	4,2	9,5				T		Inox	
6910.20	3,5	19				T		Inox	
6910.21	4	35		0,70	O	M		Cd	
6910.22	5	10		0,80	O	M		Cd	
6910.23	5	20		0,80	O	M		Cr ou Inox	
6910.24	5	20		0,80	V	M	DE	Zn	
6910.26	6	20		1,00	O	M	DE	Cd/ Zn	
6910.27	5	20		0,80	V	M		Cd	
6910.29	6	12		1,00	O	M	DE	Cd/ Zn	



Printed in France

VIS TETE CYLINDRIQUE, EMPREINTE CRUCIFORME (Suite)
SCREWS, CROSS-RECESSED FILLISTER HEAD (Cont'd)
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ (Folge)
TORNILLOS, CABEZA CILINDRICA, RANURA CRUCIFORME (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	Symboles			Particularités	Observations
6910.30	6,9	10		1,00	O	M		Cr	
6910.32	6	16		1,00	V	M		Zn	
6910.36	6	20		1,00	V	M		Cd/Zn	
6910.37	5	16		0,80	O	M		Cd	
6910.38	4	12		0,70	O	M		Inox	
6910.41	4	25	13	0,70	V	M		Inox	
6910.42	4	12		0,70	V	M	DI	Zn	
6910.43	4,2	13			V	T		Ph	
6910.44	6,4	31,7			V	T		Cd	
6910.46	6	25		1,00	V	M		Cd/Zn	
6910.47	6,4	45			V	T		Zn	
6910.48	6,4	38			V	T		Zn	
6910.49	4	40		0,70	V	M		Inox	
6910.54	2,9	19			V	T		Zn	
6910.55	3,5	35			V	T		Zn	
6910.57	4,8	16			V	T		Zn	
6910.58	4	30		0,70	V	M		Inox	
6910.59	6	16		1,00	I	M	DE	Zn	
6910.62	4,2	19			V	T		Zn	
6910.65	4,8	19			V	T		Zn	
6910.66	3,9	15,9	7		O	T		Cr	
6910.67	5,5	13			V	T		Zn	
6910.68	4,2	13			O	T		Zn	
6910.69	6,4	19			V	T		Zn	



Printed in France

VIS TETE CYLINDRIQUE, EMPREINTE CRUCIFORME (suite)
SCREWS : CROSS-RECESSED FILLISTER HEAD (Cont'd)
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ (Folge)
TORNILLOS, CABEZA CILINDRICA, RANURA CRUCIFORME (Continuación)

N°	D	L	P	Symboles			Particularités	Observations
6910.70	4,8	19		I	T		Zn	
6910.72	3,5	13		V	T		Inox	
6910.74	3,9	13		V	T		Zn	
6910.75	4,2	32		V	T		Zn	
6910.76	6	20	1,00	O	M		Zn	
6910.80	6	20	1,00	I	M	DE	Zn	
6910.82	3,9	16		V	T		Zn	
6910.84	3,5	16		V	T		Ph	
6910.85	3	16	0,50	O	M		Zn	
6910.88	3,5	9,5		V	T		Zn noir	
6910.89	4,2	19		V	T		Zn black	
6910.90	4,2	38		V	T		Zn schwarz / negro	
6910.91	4,2	13		V	T		Inox	
6910.92	3,5	9,5		V	T	RE	Inox	
6910.93	6	45	1,00	V	M		Inox	
6910.95	6,4	5,1		V	T		Zn	
6911.22	4	8	0,70	O	M		Zn	
6912.01	6	16	1,00	O	M	DE	Cr	
6912.13	3,5	9,5		V	T		Zn	
6912.17	3,5	15,9		V	T		Cd	
6912.22	4,8	9,5		V	T		Zn	
6912.23	4,2	16		V	T		Zn	
6912.46	6,4	25		V	T		Zn	
6912.47	4,8	13		V	T		Zn	
6912.48	3,9	38		V	T		Zn	
6912.49	4,8	25		V	T		Zn	
6912.50	3,5	25,4		V	T		Cd	
6924.61	6,4	13		O	T		Zn	
6924.75	4,8	13		O	T		Zn	
6924.78	6,4	16		V	T		Zn	
6924.81	3,9	9,5		O	T		Zn	





Printed in France

VIS TETE RONDE, EMPREINTE CRUCIFORME
SCREWS : CROSS RECESSED ROUND HEAD
HALBRUNDSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ
TORNILLOS, CABEZA REDONDA, RANURA CRUCIFORME

N°	D	L	ℓ	P	Symboles	Particularités	Observations
6912.01	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.02	4,19	12,7			*V T*	*Zn*	
6912.09	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6909
6912.11	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6920 A
6912.13	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.17	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.22	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.23	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.32	5	12		0,90	*V M DE*	*Cd*	
6912.36	4	25	13	0,70	*O M*	*Zn*	
6912.37	6	10		1,00	*O M DE*	*Cd*	
6912.44	5	12		0,80	*O M DIL*	*Cd*	
6912.45	.....	.....	.....	.....	.....	.....	↔ 6911.22
6912.46	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.47	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.48	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.49	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.50	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C / 6911
6912.53	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6924





Printed in France

VIS A METAUX, TETE CYLINDRIQUE, SIX PANS CREUX
MACHINE SCREWS : HEX-SOCKET HEAD
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA CILÍNDRICA HUECO HEXAGONAL

N°	D	L	ℓ	P	A	B	H	Particularités		Observations
6913.01	10	60	26	1,50	16	8	10	II	*Zn*	
6913.03	7	15	12	1,00	13	3	5	I	*Zn*	
6913.04	10	76	31	1,50	16	10	11	II	*Zn*	
6913.14	6	10	8	1,00	10	5	6	I	*Zn*	
6913.15	6	12		1,00	10	5	6	I	*Ph*	
6913.17	6	22	19	1,00	10	5	6	I	*Ph*	
6913.18	6	40	18	1,00	10	5	6	I	*Zn*	
6913.22	7	17	14	1,00	12	6	7	I		
6913.25	7	17		1,00	12	6	7	III	*Dl*	
6913.36	8	31,2	25	1,25	13	6	8	II	*Zn*	
6913.37	8	15	12	1,25	13	6	8	I	*Cd/Zn*	
6913.40										→ **6913.41**
6913.41	8	30	22	1,25	13	6	8	I	*Zn*	
6913.42	8	28	20	1,25	13	6	8	I	*Cd/Zn*	
6913.43	8	40	21	1,25	13	6	8	I	*Ph*	
6913.44	8	35	25	1,25	13	6	8	I	*Zn*	
6913.46	8	55	21	1,25	13	6	8	I	*Zn*	
6913.48	10	31	22	1,50	16	8	11	I	*Zn*	
6913.49	10	45	26	1,50	16	8	10	I	*Zn*	
6913.50	10	35	25	1,50	16	8	10	I	*Zn*	
6913.52	12	22	19	1,50	18	10	12	I	*Zn*	
6913.53	10	25	16,5	1,50	16	8	10	I	*Zn*	
6913.54	10	32	16	1,50	16	8	10	I		
6913.55										→ **4228.23**
6913.56	10	65	25	1,50	16	8	10	I	*Zn*	
6913.57	10	95	43	1,50	16	8	10	I	*Ph*	
6913.58	10	33	14	1,25	16	8	10	I	*Zn*	
6913.59										→ **6913.04**
6913.60	12	59	25	1,50	19	10	12	II		
6913.61	12	64	25	1,50	19	10	12	II	*Zn*	
6913.62	6	25	18	1,00	10	5	6	I	*Zn*	
6913.63										→ **4228.22**
6913.64										→ **4228.23**
6913.65	10	15	12	1,50	16	8	10	I	*Zn*	



I


II


III

Printed in France

VIS à METAUX, TETE CYLINDRIQUE, SIX PANS CREUX
MACHINE SCREWS : HEX-SOCKET HEAD
ZYLINDERSCHRAUBEN mit INNENSECHSKANT
TORNILLOS para METALES, CABEZA CILINDRICA HUECO HEXAGONAL

N°	D	L	ℓ	P	A	B	H	Particularités	Observations
6913.01	10	60	26	1,50	16	8	10	II *Zn*	
6913.02	6	16		1,00	10	5	6	I	
6913.03	7	15	12	1,00	13	3	5	I *Zn*	
6913.04	10	76	31	1,50	16	10	11	II *Zn*	
6913.05	6	16		1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.06	6	16		1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.07	8	25	22	1,25	13	6	8	I *Zn*	
6913.08	8	25		1,25	14		5,5	IV *Zn*	
6913.09	8	40		1,25	14		5,5	IV *Zn*	
6913.10	6	20	18	1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.11	12	35,5	14,1	1,50	18	10	12	I *Zn*	
6913.12	8	50		1,25	14		5,5	IV *Zn*	
6913.13	8	55		1,25	14		5,5	IV *Zn*	
6913.14	6	10	8	1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.15	6	12		1,00	10	5	6	I *Ph*	
6913.17	6	22	19	1,00	10	5	6	I *Ph*	
6913.18	6	40	18	1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.19	10	50	26	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.20	10	45	26	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.22	7	17	14	1,00	12	6	7	I	
6913.25	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6913.22 + 6955.27	
6913.26	6	18		1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.28	7	50	20	1,00	12	6	7	I *Zn*	
6913.29	6	30	18	1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.31	12	30		1,50	18	10	12	I *Zn*	
6913.33	7	20		1,00	12	6	7	I *Zn*	
6913.36	8	31,2	25	1,25	13	6	8	II *Zn*	
6913.37	8	15	12	1,25	13	6	8	I *Cd/Zn*	
6913.38	6	7		1,00	12	6	7	I *Zn*	
6913.39	10	58	30	1,50	16	8	10	II *Zn*	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE CYLINDRIQUE, SIX PANS CREUX (Suite)
MACHINE SCREWS : HEX-SOCKET HEAD (Cont'd)
ZYLINDERSCHRAUBEN mit INNENSECHSKANT (Folge)
TORNILLOS para METALES, CABEZA CILINDRICA HUECO HEXAGONAL (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	A	B	H	Particularités	Observations
6913.41	8	30	22	1,25	13	6	8	I *Zn*	
6913.42	8	28	20	1,25	13	6	8	I *Cd/ Zn*	
6313.43	8	40	21	1,25	13	6	8	I *Ph*	
6913.44	8	35	25	1,25	13	6	8	I *Zn*	
6913.46	8	55	21	1,25	13	6	8	I *Zn*	
6913.48	10	31	22	1,50	16	8	11	I *Zn*	
6913.49	10	45	26	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.50	10	35	25	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.52	12	22	19	1,50	18	10	12	I *Zn*	
6913.53	10	25	16,5	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.54	10	32	16	1,50	16	8	10	I	
6913.56	10	65	25	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.57	10	95	43	1,50	16	8	10	I *Ph*	
6913.58	10	33	14	1,25	16	8	10	I *Zn*	
6913.60	12	59	25	1,50	19	10	12	II	
6913.61	12	64	25	1,50	19	10	12	II *Zn*	
6913.62	6	25	18	1,00	10	5	6	I *Zn*	
6913.65	10	15	12	1,50	16	8	10	I *Zn*	
6913.67	6	20	18	1,00	10	5	6	I	
6913.68	7	70	20	1,00	12	6	7	I *Zn*	
6913.69	6	35	33,5	1,00	10	5	6	III *Zn noir*	
6913.70	4	10		0,70	7	3	4	I *Zn*	



Printed in France

VIS à METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECKSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles			Particularités	Observations
6914.01	12	18		1,50	17	O	II		Zn	
6914.02	4	8	6	0,70	7	O	II		Zn	
6914.03	4	10		0,70	7	O	I		Zn	
6914.04	4	12	10	0,70	7	V	II		Zn	
6914.06	4	16	14	0,70	7	O	II		Zn	
6914.08	4	20	14	0,70	7	O	II		Zn	
6914.09	4	30	14	0,70	7	O	II		Zn	
6914.10	5	12		0,80	8	O	I		Zn	
6914.12	5	10	8	0,90	8	O	II		Cd	
6914.13	5	16		0,80	8	O	I		Zn	
6914.14	5	10		0,80	8	O	I		Zn	
6914.15	5	20	16	0,80	8	O	I		Zn	
6914.17	....	....	....	....	....	.....			.....	→ 6915.84
6914.18	6	16		1,00	10	O	I	DE	Zn	
6914.24	6	30	22	1,00	10	O	II		Zn	
6914.25	4	10		0,70	7	O	I	DIL	Zn	
6914.26	4	8		0,70	7	O	I	DE	Zn	
6914.29	6	18		1,00	10	V	I	DE	Zn	
6914.33	....	....	....	....	....	.....			.....	◁ 6916
6914.34	10	23,5	15,5	1,50	17	O	II			
6914.35	12	35	14,5	1,50	19	O	II		Zn	
6914.37	7	16		1,00	11	O	I	DI	Zn	
6914.38	6	32	18	1,00	10	O	II		Zn	
6914.39	10	103	33	1,50	17	V	II		Zn	
6914.40	7	18		1,00	11	O	I		Zn	
6914.44	7	41	20	1,00	13	O	II		Zn	
6914.45	7	14		1,00	11	O	I		Zn	
6914.46	8	23	20	1,25	12	O	II		Zn	
6914.48	7	55	20	1,00	11	O	II		Zn	
6914.49	8	19	16	1,25	13	O	II			



Printed in France

VIS à METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6914.50	7	65	20	1,00	11	O II	Zn	
6914.53	8	10		1,25	13	O I	Zn	
6914.57	8	18		1,00	13	O I	Ph	
6914.59	8	20		1,25	13	III DE	Zn	
6914.60	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟷ NFP
6914.61	8	25	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.62	8	30	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.63	8	35	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.66	8	45	22	1,25	13	V II	Zn	
6914.68	8	60	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.69	8	60		1,25	13	V I DE	Zn	
6914.70	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6917.47
6914.71	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6902.79
6914.72	8	82	20	1,25	13	O II	Zn	
6914.73	8	85	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.74	8	80	22	1,25	13	O II	Zn	
6914.76	10	18		1,50	17	O I	Zn	
6914.77	10	19	16	1,50	17	O II	Zn	
6914.78	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6917.77
6914.79	10	35	26	1,50	17	O II	Zn	
6914.80	10	45	26	1,50	17	V II	Zn	
6914.81	11	20	12	1,50	19	O II		
6914.82	10	55	26	1,50	17	O II	Zn	
6914.84	10	65	26	1,50	17	O II	Zn	
6914.86	11	25	13	1,50	19	O II		
6914.89	10	20	12	1,50	17	O II		
6914.90	10	19,5	11,5	1,50	17	O II	Zn	
6914.91	10	45,5	9,5	1,50	14	O II	Zn	
6914.93	10	110	26	1,50	17	O II	Zn	
6914.94	7	75	20	1,00	11	O II	Zn	
6914.95	7	90	20	1,00	11	O II	Zn	
6914.98	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6916



Printed in France

VIS à METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles			Particularités	Observations
6915.01	4	40		0,70	7	O	I	DIL	Zn	
6915.02	8	105	21	1,25	13	O	II		Zn	
6915.03	10	80	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.04	5	10		0,80	8	O	I	DIL	Zn	
6915.05	12	16		1,50	19	O	I		Zn	
6915.08	7	60	55	1,00	11	O	II		Zn	
6915.10	10	95	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.14	12	49,5	10,5	1,50	16	O	II		Zn	
6915.15	12	60	30	1,50	19	O	II		Zn	
6915.16	12	25		1,50	19	O	I		Zn	
6915.17	12	80	30	1,50	19	O	II		Zn	
6915.19	12	70	30	1,50	19	O	II		Zn	
6915.20	8	16		1,25	13	O	I	RE	Zn	
6915.23	7	20		1,00	11	V	I	DE	Zn	
6915.24	10	60	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.25	7	35		1,00	11	O	I	RE	Zn	
6915.26	7	25		1,00	11	O	I	RE	Zn	
6915.27	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	→ 6917.49 + 6962.12
6915.28	7	100		1,00	11	O	I	RE	Zn	
6915.29	7	30		1,00	11	O	I	RE	Zn	
6915.30	5	35	16	0,80	8	O	II		Zn	
6915.31	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	◀ 6916
6915.32	7	16		1,00	11	O	I	DIL	Zn	
6915.34	11	32	14,4	1,25	18	O	II		Zn	
6915.35	6	18		1,00	10	O	I	DILL	Zn	
6915.36	7	20		1,00	11	O	I		Zn	
6915.37	7	40	20	1,00	11	O	II		Zn	
6915.38	7	70	20	1,00	11	O	II		Zn	
6915.40	10	35		1,50	17	O	I	DE	Zn	
6915.41	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	→ 6915.87
6915.42	8	12		1,25	13	O	I		Zn	
6915.43	10	85	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.45	9	125	25	1,25	14	O	II		Zn	
6915.46	12	35	30	1,50	19	O	II		Zn	
6915.49	14	44	16	1,50	19	O	II		Zn	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP AND MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS PARA METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles			Particularités	Observations
6915.50	10	18	15	1,50	17	O	II		Zn	
6915.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...	→ 3509.06 + 6955.30
6915.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	◁ 6916
6915.68	8	25		1,25	13	V	I	DILL	Zn	
6915.69	6	16		1,00	10	O	I		Zn	
6915.70	7	58	19	1,00	11	O	II		Zn	
6915.71	6	25	18	1,00	10	O	II		Zn	
6915.72	6	55	18	1,00	10	O	II		Zn	
6915.73	4	16		0,70	7	O	I	DIL	Zn	
6915.74	10	70	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.75	12	23	19	1,50	19	V	II		Zn	
6915.76	10	40	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.77	8	28	22	1,25	13	O	II		Zn	
6915.78	8	32	22	1,25	13	O	II		Zn	
6915.80	7	10		1,00	11	O	I		Zn	
6915.81	8	55	22	1,25	13	O	II			
6915.82	10	50	26	1,50	17	O	II		Zn	
6915.83	7	12		1,00	11	V	I	DIL	Zn	
6915.84	6	12		1,00	10	O	I		Zn	
6915.85	10	22		1,50	17	O	I		Zn	
6915.87	10	28		1,50	17	O	I		Zn	
6915.88	8	105		1,25	13	O	I		Zn	
6915.90	10	65		1,50	17	O	I	DE	Zn	
6915.91	6	14		1,00	10	O	I		Zn	
6915.92	7	30	20	1,00	11	O	II		Zn	
6915.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...	→ 6915.80
6915.94	5	30	16	0,80	8	O	II		Zn	
6915.95	8	20		1,25	13	O	I	DD	Zn	
6915.96	...	...	...	...	...	...	...	...	...	→ 6917.21
6915.97	12	92	17	1,50	19	O	II		Zn	
6915.98	12	106	19	1,50	19	O	II		Zn	
6915.99	10	125	26	1,50	17	O	II		Zn	



Printed in France

VIS SPECIALES
SPECIAL SCREWS
SPEZIALSCHRAUBEN
TORNILLOS ESPECIALES

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6905.13	4	10,5				III	*80°+Zn*	
6914.33	4	15		0,70	7	I	*Taptite Zn*	
6914.98	8	82	15	1,25	14	V	*Zn*	
6915.31	5	12	10	0,80	8	XI	*Zn*	
6915.67	12	44	29	1,50	19	X	*Zn*	
6916.01	6	12		1,00	10	II	*Longlok Zn*	
6916.02	4	10				VI	*Taptite Zn*	
6916.03	4	18				VI	*Taptite Zn*	
6916.04	7	13		1,00	11	X		
6916.05	8	25	17	1,25	11	I	*Zn*	
6916.07	7	20		1,00	11	X	*Zn*	
6916.08	7	25	20	1,00	11	X	*Zn*	
6916.09	8	55	22	1,25	13	X	*Zn*	
6916.10	8	75	22	1,25	13	X	*Zn*	
6916.11	10	65	26	1,50	17	X	*Zn*	
6916.12	10	90	26	1,50	17	X	*Zn*	
6916.13	7	75	20	1,00	11	X	*Zn*	
6916.14	7	30	20	1,00	11	X	*Zn*	
6916.15	7	40	20	1,00	11	X	*Zn*	
6916.16	8	20	17	1,25	8	IV	*Cr*	
6916.19	4	10		0,70	7	IX	*Zn*	
6916.20	4	18		0,70	7	IX	*Zn*	
6916.21	6	21		1,00	6	VII	*Zn*	
6916.22	6	33		1,00	6	VII	*Zn*	
6916.23	5	15		0,80		VI	*Taptite Zn*	
6916.24	10	75	26	1,50	17	X	*Zn*	
6916.27	....	....	....	....	....	.....	.....	◁ 6917 A
6916.28	7	15		1,00	13	VII	*Zn*	
6916.29	7	22	20	1,00	11	X	*Zn*	
6916.30	8	30	26	1,25	13	X	*Zn*	
6916.31	8	85	26	1,25	13	X	*Zn*	
6916.32	6	60		1,00	6	VII	*Zn*	
6916.33	8	45	25	1,25	8	IV	*Zn*	
6916.34	12	27	20	1,50	13	XII	*Zn*	
6916.35	6	12		1,00	10	XII	*Zn*	
6920.46	8	35	21	1,25	8	IV	*Cd/Zn*	
6926.01	6	16		1,00	10	VIII	*Zn*	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS para METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuación)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles	Particularités	Observations
6916.27	5	65	16	0,80	8	*O* II	*Zn*	
6917.01	7	50	20	1,00	11	*O* II	*Zn*	
6917.02	6	18		1,00	10	*O* I	*Zn*	
6917.03	8	20		1,25	13	*O* I	*Zn*	
6917.10	8	60		1,25	13	*O* I	*Zn*	
6917.14	8	35		1,25	13	*V* I	*DILL*	
6917.15	8	16		1,25	13	*O* I	*Zn*	
6917.16	8	22		1,25	13	*O* I	*Zn*	
6917.17	8	35	22	1,00	13	*O* II	*Zn*	
6917.18	8	95	22	1,25	13	*O* II	*Zn*	
6917.21	5	40	16	0,80	8	*O* II	*Zn*	
6917.26	6	25		1,00	10	*V* I	*DILL*	*Zn*
6917.27	7	14		1,00	11	*O* I	*DIL*	*Zn*
6917.30	6	25		1,00	10	*V* I	*DIL*	*Zn*
6917.31	7	16		1,00	11	*O* I		*Zn*
6917.37	8	14		1,25	13	*O* I	*DD*	*Zn*
6917.38	12	120	36	1,75	19	*O* II		*Zn*
6917.42	10	150	32	1,50	17	*O* II		*Zn*
6917.43	10	165	32	1,50	17	*O* II		*Zn*
6917.47	8	65	22	1,25	13	*O* II		*Zn*
6917.48	8	14		1,25	13	*O* I		*Zn*
6917.49	7	80	20	1,00	11	*O* II		*Zn*



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS para METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles			Particularités	Observations
6917.50	7	17		1,00	11	O	I			
6917.51	7	45	20	1,00	11	O	II		Zn	
6917.52	7	80		1,00	11	O	I	DIL	Zn	
6917.53	8	80		1,25	13	O	I	DIL	Zn	
6917.55	10	35		1,50	17	V	I	DI	Zn	
6917.56	6	65	18	1,00	10	O	II		Zn	
6917.57	5	14		0,80	8	O	I		Zn	
6917.58	8	40	22	1,25	13	O	II		Zn	
6917.59	7	30		1,00	11	O	I		Zn	
6917.61	7	50	47	1,00	11	V	II		Zn	
6917.62	4	10		0,70	7	O	I	DIL	Zn	
6917.63	8	30		1,25	13	O	I	RE	Zn	
6917.64	8	90		1,25	13	O	I	RE	Zn	
6917.65	10	35	26	1,50	17	O	II		Zn	
6917.76	10	38	26	1,50	17	O	II		Zn	
6917.77	10	30	26	1,50	17	O	II		Zn	
6917.78	10	25		1,50	17	O	I		Zn	
6917.79	8	16		1,25	13	O	I	DE	Zn	
6917.83	7	70		1,00	11	O	I	RE		
6917.87	12	50	30	1,50	19	O	II		Zn	
6917.88	12	35	30	1,75	19	O	II		Zn	
6917.91	7	22	20	1,00	11	V	II		Zn	
6917.92	6	20	18	1,00	10	O	II		Zn	
6917.93	7	60	20	1,00	11	O	II		Zn	
6917.94	10	12		1,50	17	O	I		Zn	
6917.95	7	38	20	1,00	11	O	II		Zn	
6917.96	5	8		0,80	8	O	I	DIL	Zn	



Printed in France

VIS A METAUX, TETE HEXAGONALE (Suite)
CAP and MACHINE SCREWS : HEX-HEAD (Cont'd)
SECHSKANTSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS para METALES, CABEZA HEXAGONAL (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	P	A	Symboles		Particularités	Observations
6918.02	10	50	35	1,50	17	O	I	Zn	
6918.03	10	55	26	1,50	17	O	I	Zn	
6918.04	8	85	22	1,25	13	O	I	Zn	
6918.07	8	60	22	1,25	13	O	I	Zn	

I



O



Printed in France

VIS POELIER
STOVE SCREWS
FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN
TORNILLOS CALDEREROS

N°	D	L	P	Symboles	Particularités	Observations
6912.11	6	16	1,00	V DIL	Cr	
6920.01	4	12	0,70	O	Zn	
6920.05	6	12	1,00	V	Zn	
6920.05	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6924.43
6920.07	6	22	1,00	O DIL		
6920.08	4	8	0,70	O	Cr	
6920.12	4	10	0,70	O DIL	Zn	
6920.13	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6920.18 +6933.07
6920.17	4	20	0,75	O DD	Cd/ Zn	
6920.18	4	15	0,70	O DE	Zn	
6920.19	4	16	0,70	O DD	Zn	
6920.20	5	20	0,80	O DD	Cd/ Zn	
6920.21	5	12	0,80	O	Zn	
6920.22	5	10	0,80	O DE	Zn	
6920.23	6	20	1,00	V	Ph	
6920.26	5	16	0,80	O	Zn noir / black / schwarz / negro	
6920.37	6	45	1,00	V	Zn	
6920.46	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6916
6920.47	6	30	1,00	O	Cr	
6920.48	8	30	1,25	O	Zn	



O

V

DD



DE



DIL



Printed in France

VIS POELIER (Suite)
STOVE SCREW (Cont'd)
FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS CALDEREROS (Continuación)

N°	D	L	P	Symboles		Particularités	Observations
6920.51	4	16	0,70	O		Zn	
6920.53	6	25	1,00	V	DILL	Zn	
6920.54	6	25	1,00	V	DIL	Cd/ Zn	
6920.55	6	35	1,00	O		Zn	
6920.57	6	16	1,00	I		Inox	
6920.60	6	10	1,00	O	DILL	Cd/ Zn	
6920.61	6	10	1,00	O	DIL	Zn	
6920.62	6	16	1,00	V	DILL	Cd	
6920.66	.....	.....	.....	.....		.....	→ 6920.79
6920.67	4	16	0,75	O		Cd	
6920.70	.....	.....	.....	.....		.....	◁ 6909
6920.73	6	10	1,00	O	DD	Cd	
6920.74	6	10	1,00	O	DE	Zn	
6920.76	6	10	1,00	O		Cd	
6920.79	6	16	1,00	V		Cd	
6920.81	6	25	1,00	O		Zn	
6920.85	8	35	1,25	O		Cd	
6920.86	8	45	1,25	V		Cd	
6920.87	8	20	1,25	O		Zn	
6920.90	6	20	1,00	O		Cd	
6920.91	6	16	1,00	V	DD	Cd	
6920.92	6	16	1,00	O	DIL	Zn	
6920.94	6	16	1,00	O	DE	Zn	



Printed in France

VIS POELIER (Suite)
STOVE SCREWS (Cont'd)
FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN (Folge)
TORNILLOS CALDEREROS (Continuacion)

N°	D	L	P	Symboles	Particularités	Observations
6921.01	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6921.03
6921.02	6	10	1,00	O I	Zn	
6921.03	6	25	1,00	O	Zn	









Printed in France

VIS TARAUDEUSE
SELF-TAPPING SCREWS
NAGELSCHRAUBEN
TORNILLOS AUTORROSCANTES

N°	D	L	Symboles	Particularités	Observations
6912.53	6,4	13	IV	*V* *Zn*	
6924.01	.....	.....	.....	.....	◁ 6908 A
6924.02	.....	.....	.....	.....	◁ 6908 A
6924.03	.....	.....	.....	.....	◁ 6908 A
6924.05	2,8	13	IV	*V* *Zn* (*noir / black / schwarz / negro*)	
6924.46	3,5	32	IV	*V* *Zn* (*noir / black / schwarz / negro*)	
6924.55	4,8	9,5	I	*V* *Zn* (*noir / black / schwarz / negro*)	
6924.47	3,5	16	IV	*V* *Zn*	
6924.48	3,9	32	IV	*V* *Zn*	
6924.49	4,72	9,5	I	*O*	
6924.50	.....	.....	.....	.....	→ 6910.68
6924.51	4,2	16	IV	*V* *Zn*	
6924.53	.....	.....	.....	.....	→ 6914.06 + 6943.01
6924.54	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6924.56	3,5	13	IV	*V* *Zn*	
6924.57	4,2	16	IV	*V* *Ph*	
6924.58	4,8	19	I	*V* *Zn*	
6924.59	4,8	10	I	*V* *Zn*	
6924.61	.....	.....	.....	.....	◁ 6910C/6911
6924.64	6,4	19	II	*O* *Zn*	
6924.65	3,5	9,5	I	*V* *Zn*	
6924.67	3,5	13	II	*V* *Zn*	
6924.69	4	16	III	*Zn*	
6924.70	5	12	III	*Zn*	
6924.71	.....	.....	.....	.....	6908A
6924.72	.....	.....	.....	.....	6908A
6924.75	.....	.....	.....	..... ◁	6910C/6911
6924.78	.....	.....	.....	.....	6910C/6911
6924.81	.....	.....	.....	.....	6910C/6911
6924.82	4,8	13	II	*O* *Zn*	



I

II

III

IV

Printed in France

TIGE FILETEE
THREADED RODS
STANGE MIT GEWINDE
VASTAGO ROSCADO

N°	D											L	P	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14					
6926.01																◁ 6916
6926.02							8					28	1,25	I	*Zn*	
6926.06						7						14	1,00	II		
6926.07				5								40	0,80	I	*Zn*	
6926.11						7						32	1,00	II	*Zn*	
6926.13					6							22	1,00	III	*Zn*	

AXE
PIN
BOLZEN
EJE

N°	D											A	L	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14					
6926.03					6							10	9,5			
6926.04					6							10	22			
6926.08					6							10	34		*Zn*	
6926.10					6							10	27		*Zn*	



I



II



III



GOUJONS
STUDS
STIFTSCHRAUBEN
ESPARRAGOS

N°	D	L	J	X	P	Symboles	Particularités	Observations
6929.01	8	37	16	16	1,25	I	Zn	
6929.02	10	53,5	11	19,5	1,50	II		
6929.03	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→6929.20
6929.05	7	29	10	18	1,00	II	Zn	
6929.06	8	46	16	16	1,25	I	Zn	
6929.07	12	85	24	24	1,50	I		
6929.08	10	103	25	25	1,50	I	Zn	
6929.09	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→6929.17
6929.10	7	33	14	14	1,00	II	Zn	
6929.11	8	51	14	14	1,25	II	Zn	
6929.12	7	73	14	10	1,00	I	Zn	
6929.13	7	32	12	12	1,00	I	Zn	
6929.15	7	25	10,5	20	1,00	I	Zn	
6929.16	8	40	13	18	1,25	II	Zn	
6929.17	7	32	12	20	1,00	I	Zn	
6929.18	8	45	12	22	1,25	II	Zn	
6929.19	7	91	12	35	1,00	II	Zn	
6929.20	12	45	25	25	1,50	I	Zn	
6929.21	10	28	15	18	1,50	II		
6929.23	8	32	18	14	1,25	II	Zn	
6929.24	8	30	24	12	1,25	I	Zn	
6929.25	10	40	28	15	1,50	II		
6929.28	7	36	14	20	1,00	I	Zn	
6929.29	8	13	11	11	1,25	I	Zn	
6929.30	7	55	14	20	1,00	I	Zn	
6929.31	7	60	14	20	1,00	I	Zn	
6929.32	10	58	10	26	1,50	I	Zn	
6929.33	6	16	10	10	1,00	I	Zn	
6929.38	6	12,5	9	10	1,00	I	Zn	
6929.39	6	23	12	12	1,00	I		
6929.40	12	24	18	18	1,50	I		
6929.41	6	16	12	14	1,00	I		
6929.43	12	40	24	24	1,50	I	Zn	



Printed in France

GOUJONS (Suite)
STUDS (Cont'd)
STIFTSCHRAUBEN (Folge)
ESPARRAGOS (Continuación)

N°	D	L	J	X	P	Symboles	Particularités	Observations
6929.45	6	20	12	18	1,00	I	*Cd*	
6929.46	7	23	12	17	1,00	II	*Zn*	
6929.47	7	25	16	16	1,00	I	*Zn*	
6929.48	7	40	14	14	1,00	I		
6929.50	8	27,5	16	16	1,25	I	*Zn*	
6929.51	8	37,5	9	12	1,25	III		
6929.52	8	42	14	14	1,25	II	*Zn*	
6929.53	10	34,5	15	24,5	1,50	II		
6929.54	11	69,5	23	23	1,50	III		
6929.55	12	98	24	24	1,50	I		
6929.56	7	22	6	16	1,00	II	*Zn*	
6929.57	7	12	12	10	1,00	I		
6929.59	7	48	12	16	1,00	II	*Zn*	
6929.61	7	20	14	13	1,00	I	*Cd*	
6929.65	8	16	12	13,5	1,25	I	*Cd*	
6929.66	7	28	14	25	1,00	I	*Cd*	
6929.69	8	9	12	6	1,25	I		
6929.70	8	20	12	17,5	1,25	I	*Zn*	
6929.76	8	25	12	22	1,25	I	*Zn*	
6929.77	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6929.79	8	25	16	20	1,25	I		
6929.80	8	30	12	25	1,25	I		
6929.82	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6929.88	8	65	12	25	1,25	I		
6929.89	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6929.91	8	35	16	19	1,25	I		
6929.93	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6929.95	10	25	15	22	1,50	I		
6929.96	10	30	15	27	1,50	I		
6930.21	7	25	14	14	1,00	II	*Zn*	
6930.22	7	18	12	12	1,00	II	*Zn*	
6930.23	7	44	11	15	1,00	II	*Zn*	
6930.24	6	33,5	13,5	15	1,00	I	*Zn*	



Printed in France

ECROUS NORMAUX (PAS STANDARD)
NUTS (STANDARD) (REGULAR THREAD)
SECHSKANTMUTTERN (NORMGEWINDE)
TUERCAS NORMALES (PASO STANDARD)

N°	d													P	A	H	Particularités		Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20						
6932.01	3													0,60	5	2,5	*Lt*		
6932.04				6										1,00	10	5		*Zn*	
6932.05					7									1,00	11	5,5		*Cd*	
6932.06						8								1,25	13	6,5		*Cd*	
6932.09										14				2,00	22	11			
6932.14	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	◁ 6935 A
6932.15								10						1,50	17	8		*Zn*	
6932.16					7									1,00	11	5,5			
6932.17		4												0,75	7	3,5		*Cd*	
6932.18	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	◁ 6935 A
6932.20			5											0,90	8	4		*Cd*	
6932.24	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	◁ 6935 A
6932.25									12					1,25	19	10		*Zn*	
6932.26												18		1,00	21	7		*Zn*	
6932.27											16			1,00	20	5		*Zn*	
6932.28								10						1,00	17	5		*Zn*	
6932.29							9							1,25	13	7,5		*Zn*	
6932.32									12					1,75	19	10		*Zn*	
6932.33									12					1,50	19	10		*Zn*	
6932.52		4												0,75	7	3,5	*Lt*		
6932.53			5											0,80	8	4	*Lt*	*Cr*	
6933.06	3													0,50	5,5	2,4	*Lt*		
6933.07		4												0,70	7	3,2		*Cd*	
6933.08			5											0,80	8	4		*Cd*	
6934.01	3													0,50	5,5	2,4		*Zn*	



Printed in France

ECROUS NORMAUX (PAS à GAUCHE)
NUTS (LH THREAD)
SECHSKANTMUTTERN (LINKSGEWINDEN)
TUERCAS NORMALES (PASO a IZQUIERDA)

N°	d													P	A	H	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
6933.06																		◁ 6932
6933.07																		◁ 6932
6933.08																		◁ 6932
6933.09			5											0,80	8	4	*Zn*	
6933.13				6										1,00	10	5	*Zn*	
6935.83						8								1,25	13	4	*Zn*	

ECROUS BAS
SHALLOW NUTS
FLACHE SECHSKANTMUTTERN
TUERCAS CHATAS

N°	d													P	A	H	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
6934.01																		◁ 6932
6934.04				6										1,00	10	3	*Cd*	
6934.11													22	1,50	32	8	*Zn*	
6934.12					7									1,00	11	3,5	*Zn*	
6934.13									12					1,25	19	6	*Zn*	
6934.20								10						1,50	17	5	*Cd*	
6934.21										14				1,50	22	7	*Cd*	
6934.22											16			1,50	24	8	*Zn*	
6934.23											16			1,50	26	7		
6935.06												18		1,50	27	9	*Cd*	



Printed in France

ECROUS SPECIAUX
NUTS (SPECIAL)
SPEZIALMUTTERN
TUERCAS ESPECIALES

N°	D													P	A	H	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20						
6932.14								10						1,50	17	8	I	Graphité / Graphited / Graphiertiert / Grafitado	
6932.18											16			1,50	24	10	I	*Zn*	
6932.24						8								1,25	19	6,5	I	*Zn*	
6935.03																			→ 6932.18
6935.06																			◁ 6934
6935.07					7									1,00	11	6	II	*Cd/Zn*	
6935.08				6										1,00	10	5,5	III	*Zn*	
6935.09						8								1,25	13	7,3	III	*Zn*	
6935.13					7									1,00	11	6	III	*Zn*	→ 6932.15 + 6957.20
6935.14																			
6935.15		4												0,70	7	3,7	III	*Zn*	
6935.16													20	1,50	30	9	I		
6935.17				6										1,00	13	8	III	*Plastique*	
6935.18						8								1,00	13	5	I		
6935.19						8								1,25	12	6	I	*Zn*	
6935.20									12					1,50	17	9,6	I	*Zn*	
6935.21						8								1,25	12	8	I	*Zn*	
6935.23								10						1,00	14	3,3	I	*Lt*	
6935.24								11						1,50	22	11	I	*Zn*	
6935.25																			→ 6932.06
6935.26								11						1,50	19	7	I		
6935.27													24	1,50	36	5	I	*Zn*	
6935.28					7									1,00	11	7	I	*Zn*	
6935.30									12					1,50	21	12	I	*Zn*	
6935.31			5											0,80	8	4,6	III	*Zn*	
6935.32										14				1,50	19	7	I	*Zn*	
6935.33											16			1,50	32	8	I		
6935.35								10						0,75	17	5	I	*Cr*	
6935.36									12					1,00	17	4	I	*Zn*	
6935.38										14				1,50	21	10,5	IV	*Zn*	
6935.39													31	1,25	41	14	IV		
6935.40												18		1,50	26	16,5	IV		
6935.41													22	1,50	32	16,5	IV		
6935.42											16			1,50	24	15,5	IV		
6935.44													20	1,50	30	16,5	IV		
6935.47													32	1,50	50	16	IV		
6935.48										14				1,50	21	9,5	IV		
6935.49									12					1,50	19	9,5	IV		





I



II



III



IV

ECROUS SPECIAUX (Suite)
NUTS (SPECIAL) (Cont'd)
SPEZIALMUTTERN (Folge)
TUERCAS ESPECIALES (Continuacion)

N°	D													P	A	H	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20						
6935.50												18		1,00	30	16,5	IV		
6935.51										14				1,50	19	6	III	*Cr*	
6935.53								10						1,50	17	9	II	*Zn*	
6935.55						8								1,25	12	8	III	*Lt*	
6935.57													20	1,50	30	10	IV		
6935.60									12					1,50	22	12	III	*Zn*	
6935.61											16			1,50	30	16	IV		
6935.63						8								1,00	13	7,5	II	*Zn*	
6935.66		4												0,70	8	6,5	IV	*Zn*	
6935.67										14				1,50	19	7	II	*Zn*	
6935.70								10						1,50	22	14,2	VII	*Zn*	
6935.72						8								1,25	13	8,2	VI	*Cu*	
6935.74				6										1,00	10	6,9	VII	*Zn*	
6935.75										14				1,50	21	13	IV	*Zn*	
6935.76											16			1,50	24	14	II	*Zn*	
6935.82						8								1,25	13	3,5	I		
6935.83	.....																		◁ 6933
6935.84					7									1,00	11	7	II	*Zn*	
6935.86				6										1,00	10	6	II	*Zn*	
6935.87					7									1,00	11	3	I	*Cd*	
6935.88										14				1,50	19	4,5	I	*Zn*	
6935.89											16			1,50	24	5	I	*Zn*	
6935.91								10						1,50	17	4	I	*Zn*	
6935.92									12					1,50	18	4,5	I	*Cd*	
6935.93						8								1,25	13	3,5	I	*Zn*	
6935.94							9							1,25	16	4,2	I	*Cd*	
6935.95								10						1,00	13	5	III	*Cr*	
6935.97								10						1,50	17	8	V		
6939.36						8								1,25	13	7,5	II	*Zn*	
6939.38										14				1,50	22	12	II		
6939.40									12					1,25	19	11	II	*Zn*	



Printed in France

ECROUS SPECIAUX (Suite)
NUTS (SPECIAL) (Cont'd)
SPEZIALMUTTERN (Folge)
TUERCAS ESPECIALES (Continuacion)

N°	D													P	A	H	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20						
6936.08								10						1,25	17	9,1	I	*Zn*	
6937.01	.....													.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6937.07										14				1,50	22	16	II	*Zn*	
6937.55	.....													.....	.....	.....	.....	.....	→ 3523.06
6937.57	.....													.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6937.59						8								1,25	13	8	II	*Cd*	
6938.01			5											0,80	8	7,5	III	*Zn*	
6938.02	.....													.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6938.03		4												0,70	7	9	III	*Zn*	
6938.04				6										1,00	10	13	III	*Zn*	
6938.05					7									1,00	11	14,5	III	*Zn*	
6938.08			5											0,80	8	9,5	III	*Lt Cr*	
6938.10									12					1,75	19	15	III	*Zn*	
6938.11				6										1,00	10	13	III	*Zn*	
6938.18						8								1,25	13	16,5	III	*Cr*	
6938.35									12					1,00	21	20	III	*Zn*	





I



II



III

Printed in France

ECROUS NYLSTOP
NYLSTOP NUTS
NYLSTOPMUTTERN
TUERCAS NYLSTOP

N°	D													P	A	H	Particularités		Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20						
6939.01			5											0,80	8	6,9	I	*Zn*	
6939.02		4												0,75	7	6	I	*Zn*	
6939.03			5											0,794	9,5	6,9	I	*Zn*	
6939.04				6										1,00	10	8	I	*Zn*	
6939.05	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .		→ 6939.61
6939.08	3													0,60	5	4,2	I	*Cd*	
6939.10									12					1,50	19	14	I	*Zn*	
6939.12										14				2,00	22	16,6	I	*Zn*	
6939.16										14				1,50	22	12,4	I	Zn	
6939.18													20	1,50	30	22,4	I	*Zn*	
6939.20	3													0,50	5,5	4,2	I	*Zn*	
6939.26									12					1,75	19	11,2	I	*Zn*	
6939.29								10						1,50	17	12,3	I	*Zn*	
6939.31											16			1,50	24	13,2	I	*Zn*	
6939.34									12					1,50	19	11,2	I	*Zn*	
6939.36	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .		◁ 6935 B
6939.38	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .		◁ 6935 B
6939.40	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . . . .		◁ 6935 B
6939.42								10						1,25	17	18,25	II	*Zn*	
6939.45						8								1,00	13	10,6	I	*Zn*	
6939.46								10						1,50	17	10	I	*Zn*	
6939.51										14				1,50	22	16,6	I	*Zn*	
6939.52											16			1,50	24	18	I	*Zn*	
6939.53		4												0,70	7	6	I	*Zn*	
6939.61					7									1,00	11	8,5	I	*Zn*	
6939.62								10						1,25	17	12,3	I	*Zn*	
6939.63											16			1,50	24	13,2	I	*Zn*	
6939.65					7									1,00	11	7	I	*Zn*	





I



II

Printed in France

ECROUS ELBE
ELBE NUTS
ELBEMUTTERN
TUERCAS ELBE

N°	d													P	A	H	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
6939.14											16			1,50	24	13	*Cd*	
6939.27	.....													.....	.....	.....	.....	→ NFP
6939.28	.....													.....	.....	.....	.....	→ 6935.86
6939.30	.....													.....	.....	.....	.....	→ 6939.36





ECROUS à OREILLES
WING NUTS
FLUGELMUTTERN
TUERCAS de ALETAS

N°	d													P	Particularités		Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20				
6940.01	.....													.....	.....		→ 5639.02
6940.02				6										1,00	I	*Lt*	
6940.03				6										1,00	II	*Zn*	
6940.04					7									1,00	I	*Zn*	



I



II

Printed in France

CAGES à ECROU
NUTS CAGES
MUTTERKAFIG
JAULAS para TUERCA

N°	D								P	L	ℓ	H	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10							
6941.01				6					1,00	11,4	12	8	V	*Inox*	
6941.05				6					1,00	21	12,5	6	II	*Zn*	
6941.06						8			1,25	17		6	I	*Zn*	
6941.07		4							0,70	13		9,9	III	*Zn*	
6941.08								10	1,50	16,6	16,4	12	V	*Inox*	
6941.09				6					1,00	15,5		19	IX	*Zn*	
6941.10	. . . . .														→ 6941.19
6941.11				6					1,00	12	10,2	18	VIII	*Cage : polyamide - Ecrou : acier / laiton*	
6941.35		4							0,70	9,5		6	XII	*Cage : polyamid - Nut : steel / brass*	
														Kätig : polyamid - Mutter : stahl / messing	
														Jaula : poliamida - Tuerca : acero / laton	
6941.12						8			1,25	23,5	15,3	8,3	VII	*Zn*	
6941.13		4							0,70	14,2	11,2	5,4	XIII	*Zn*	
6941.14	. . . . .														→ NFP
6941.15				6					1,00	15		9	IX	*Zn*	
6941.16					7				1,00	37,5	14,3	7,5	X	*Ph*	
6941.17						8			1,25	16	17,5	9,1	IV		
6941.18								12	1,75	30,5	21	11,7	VI	*Zn*	
6941.19		4							0,70	9,2		7	III	*Zn*	
6941.21				6					1,00	23,4	15	7,2	VII	*Ph*	
6941.22								10	1,50	44	16,8	9,2	X	*Ph*	
6941.27						8			1,25	37,5	14,3	7,5	X	*Ph ou Zn*	
6941.28						8			1,25	12,4	19	6	XIII	*Zn*	
6941.30								10	1,50	15,5	22	32,2	XI	*Zn*	
6941.32				6					1,00	12,2	12,1	10,5	V	*Inox*	
6941.33						8			1,25	23,2	15,3	8,3	VII		
6941.34					7				1,00	16,6	16,4	10,4	V	*Inox*	
6941.36					7				1,00	13,5	12,5	6,5	XIII	*Zn*	
6941.60				6					1,00	13		9,9	III	*Ph*	
6941.61				6					1,00	12,4	14	6	IV	*Zn*	
6941.62			5						0,80	13		9,9	III	*Ph*	
6941.63				6					1,00	12,4	14	6,6	IV	*Zn*	
6941.64				6					1,00	12,4	14	7,1	IV	*Zn*	
6941.65		4							0,70	8,8	9,3	5,9	V	*Zn*	
6941.67	. . . . .														→ NFP
6941.68								12	1,75	30,5	26	18	VI	*Zn*	
6941.69				6					1,00	15,6	11,7	6,4	VII	*Zn*	



Printed in France

CANONS à ERGOT
TAB NUTS
NASENMUTTERN
TUERCAS con OREJAS

N°	d								P	L	ℓ	H	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10						
6941.25				6					1,00	1,00	10	6,2	*Cd*	



ECROUS CARRES
SQUARE NUTS
VIERKANTMUTTERN
TUERCAS CUADRADAS

N°	d								P	L	H	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10					
6942.02				6					1,00	12	5	*Zn*	
6942.03			5						0,80	8	2,5	*Zn*	
6942.05				6					1,00	12	6	*Zn*	
6942.06					7				1,00	16	6	*Cd*	
6942.07				6					1,00	10	4,5	*Zn*	
6942.08								10	1,50	20	8		
6942.09			5						0,80	10	2		
6942.10								12	1,50	23	10	*Zn*	
6942.11			5						0,80	12	2,5		



Printed in France

ECROUS PRESTOLE
SHEET NUTS
BLECHSPANNMUTTERN
TUERCAS PRESTOLE

N°	d							L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8					
6943.01			4					15,8	12	II	*Ph*	
6943.02	2,8							12	8	II	*Ph*	
6943.03			4,2					10,5	9	II	*Ph*	
6943.04					6			19,5	14	X	*Ph*	
6943.05		3,5						16	12	VI	*Ph*	
6943.06		3,5						18	10,4	I	*Ph*	
6943.08			4,9					20	13	III	*Ph*	
6943.09	2.9							15	9,5	IV	*Ph*	
6943.10			4,85					19,8	12	V	*Zn*	
6943.12			4,8					15	12	VI	*Ph*	
6943.13		3,5						16,5	10	II	*Ph*	
6943.14					6			24.3	14	II	*Ph*	
6943.15					6			18	14	VII	*Cd/Ph*	
6943.16				5				21	12	VI	*Ph*	
6943.17			4					17	10	II	*Ph*	
6943.18			4,2					15,5	16	VI	*Ph*	
6943.19					6,4			30	14	VIII	*Ph*	
6943.22			4,8					21	12	X	*Ph*	*Pas de 1.00 / Thread 1.00 / Steigung 1.00 / Roscados 1.00*
6943.23					6			22,5	15,5	IX	*Zn*	
6943.24			4					37	15	XI	*Ph*	
6943.25			4					13	13	XII	*Zn*	
6943.26		3,5						71	8	XI	*Ph*	
6943.27				5				14,9	12	IX	*Ph*	*Pas de 0,80 / Thread 0,80 / Steigung 0.80 / Roscados 0.80*
6943.30			4,2					26	9	II	*Zn*	
6986.69		3,9						16	11	V	*Zn*	
6986.70			4,8					25,2	10	II	*Ph*	



Printed in France

RONDELLES PLATES
WASHERS (PLAIN)
UNTERLEGSCHEIBEN
ARANDELAS PLANAS

N°	d												D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
6946.02		4,25											8	0,8	*Zn*	
6946.07								10,25					20	2	*Zn*	
6946.10										14,5			30	2,5	*Zn*	
6946.11						8,25							16	0,15		
6946.13						8,25							16	1,5	*Zn*	
6946.16								10,25					18	2	*Cd*	
6946.19										14,5			29	2	*Zn*	
6946.20				6,25									12	0,8	*Zn*	
6946.22												18,5	30	2	*Caoutchouc Rubber Gummi Goma*	
6946.23			5,25										12	1,25	*Zn*	
6946.26								10,50					18	1	*Inox*	
6946.27								10,25					27	3	*Zn*	
6946.28									12,5				24	1,5	*Zn*	
6946.29												25,5	39	5		
6946.30												21,4	30	0,9		
6946.37										14			22	2	*Cr*	
6946.38				6,25									14	2	*Zn*	
6946.39						8,2							16	1	*Lt*	
6946.40										15,2			23	3,5	*Zn*	
6946.41		4,25											12	0,5		
6946.42					7,25								16	3	*Zn*	
6946.44				6									14	3,5	*Caoutchouc Rubber Gummi Goma*	
6946.45						8							18	3,5		
6946.48						8							19	2		
6946.46					7,25								14	1,5	*Zn*	
6946.47								10,25					24	1	*Ph*	
6946.49									12,5				20	0,5		



Printed in France

RONDELLES PLATES (Suite)
WASHERS (PLAIN) (Cont'd)
UNTERLEGSCHEIBEN (Folge)
ARANDELAS PLANAS (Continuación)

N°	d												D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
6946.50												20	32	1,5	*Zn*	
6946.51		4,25											9	1	*Inox*	
6946.52		4,25											10	0,8	*Lt*	
6946.53												18	30	0,5	*Lt*	
6946.55								10,5					20	3,4	*Zn*	
6946.58					7,5								20	5	*Zn*	
6946.59												20,5	34	2,5	*Zn*	
6946.60										14,1			26	0,5	*Zn*	
6946.61										15			20	1	*Caoutchouc* / *Rubber* / *Gummi* / *Goma*	
6946.62							9						50	1,5	*Zn*	
6946.63												37,2	42	0,40		
6946.64												37,2	42	0,45		
6946.65												37,2	42	0,50		
6946.67								10,25					20	1	*Zn*	
6946.69					7,25								14	2,5	*Zn*	
6946.70			5,3										9	1	*Cd*	
6946.72								10,2					32	5	*Zn*	
6946.73										15			57	6	*Zn*	
6946.74						8,5							20	2,5	*Zn*	
6946.75						8,25							18	3	*Zn*	
6946.76						8,5							18	2,5	*Zn*	
6946.77								10,6					20	2	Zn	
6946.78								10,25					36	2,5	*Zn*	
6946.79					7,2								24	2	*Zn*	
6946.80												20	50	2	*Ph*	
6946.81											16,5		30	2	*Zn*	
6946.85										14			18,5	1	*Zn*	



Printed in France

RONDELLES PLATES (Suite)
WASHERS (PLAIN) (Cont'd)
UNTERLEGSCHEIBEN (Folge)
ARANDELAS PLANAS (Continuacion)

N°	d												D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
6947.01					7,25								16	2	*Zn*	
6947.02		4,25											14	0,8	*Zn*	
6947.04					7,25								18	1,5		
6947.06						8,25							22	1,5	*Zn*	
6947.08								10,25					27	2	*Zn*	
6947.10							9,2						25	4	*Zn*	
6947.11				6,25									18	1,2	*Zn*	
6947.12								10,25					16	1,5		
6947.14						8,25							16	0,8	*Zn*	
6947.16					7,25								20	2,5	*Zn*	
6947.17						8,1							30	1,5	*Zn*	
6947.18										14,5			30	1	*Zn*	
6947.19										14,5			20	2		
6947.20											16,5		28	2	*Zn*	
6947.21					7,1								20	2	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6947.22						8,25							16	2	*Zn*	
6947.25					7,25								20	1,5	*Zn*	
6947.26										14,3			27	2,5	*Zn*	
6947.27										14,5			27	1,5		
6947.28								10,5					35	4,5	*Ph*	
6947.31												23	40	2	*Zn*	
6947.37				6,25									22	1,5	*Zn*	
6947.38			5,2										30	1	*Ph*	
6947.39			5										20	0,5	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6947.45			5,25										14	1	*Inox*	
6947.46						8,1							25	1	*Zn*	
6947.47										14,5			25	1	*Zn*	
6947.48				6,25									27	0,8	*Zn*	



Printed in France

RONDELLES PLATES (Suite)
WASHERS (PLAIN) (Cont'd)
UNTERLEGSCHEIBE (Folge)
ARANDELAS PLANAS (Continuacion)

N°	d													D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20				
6948.01					7,2									14	1,2	*Zn*	
6948.02								11,5						22	3	*cyanuré* *cyanide Hardened* *cyanidgehartet* *cianurado*	
6948.03				6										24	6,25	*Caoutchouc* *Rubber*	
6948.05													50	57	2	*Gummi* *Goma*	
6948.04	3,25													20	0,5	*Cd*	
6948.06	3,25													6	0,8	*Zn*	
6948.07					7									14	1,5	*celoron*	
6948.10		4,25												14	1,5	*Zn*	
6948.14			5,30											15	1,2	*Zn*	
6948.15			5,25											12	2		
6948.16			5,30											22	2	*Cr*	
6948.19				6,25										12	1,2	*Zn*	
6948.21				6,8										14	2	*Cd*	
6948.23				6,25										18	2	*Zn*	
6948.24				6,5										20	3	*Cd*	
6948.27					7,25									18	0,9	*Cd*	
6948.29						8,25								18	2,5	*Zn*	
6948.32						8,25								22	2,5	*Zn*	
6948.34						8,25								30	2	*Zn*	
6948.35								10,5						20	3	*Zn*	
6948.37						8,3								17	2	*Cd*	
6948.38						8,3								35	3	*Cd*	
6948.41								10,4						25	2	*Cd*	
6948.42						8,3								34	5	*Zn*	
6948.43								12,5						22	0,8		
6948.49					7,8									18,2	2,6	*Caoutchouc* *Rubber* *Gummi* *Goma*	



Printed in France

RONDELLES PLATES (Suite)
WASHERS (PLAIN) (Cont'd)
UNTERLEGSCHEIBEN (Folge)
ARANDELAS PLANAS (Continuacion)

N°	d													D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20				
6948.52									12,5					24	2,5	*Zn*	
6948.53												18,7		26	0,8	*Caoutchouc* / *Rubber* / *Gummi* / *Goma*	
6948.56	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6964
6948.57				6,30										25	2	*Cd*	
6948.59		4,25												12	1,5	*Zn*	
6948.60								11,3						22	2,5		
6948.61						8,5								18	0,8	*Zn*	
6948.63					7,1									14	0,2		
6948.64						8,25								12	0,1		
6948.65						8,25								12	0,2		
6948.66						8,25								12	0,5		
6948.67						8,25								12	0,15		
6948.68									12,2					22	0,5	*Lt*	
6948.69											16,2			25	1,5	*Zn*	
6948.70									12,25					24	2	*Ph*	
6948.71								10,25						27	3,5	*Zn*	
6948.72											16,2			32	3,5	*Zn*	
6948.73											16,5			25	3,5	*Zn*	
6948.75								10,2						15	1,5	*Fibre* / *Fiber* / *Fibra*	
6948.76													25,5	35	0,15		
6948.77													28,1	40	0,15		
6948.78													28,1	40	0,2		
6948.79													28,1	40	0,25		
6948.80													28,1	40	0,5		
6948.81													28	39	0,3	*Lt*	
6948.83									13					24	3		
6948.85													37,2	42	0,15		
6948.86													37,2	42	0,2		
6948.87													37,2	42	0,25		
6948.88													37,2	42	0,3		
6948.89													37,2	42	0,35		
6948.91										15,5				50	0,5	*Ph*	
6948.92									13					22	2,5		
6948.93													22,5	36	4,5		
6948.94													20,5	35	4,5		
6948.95					7,2									10,5	1	*Zn*	
6948.96						8,25								27	5	*Zn*	
6948.98					7,5									25	3	*Zn*	
6948.99												19,3		29	1,5	*Zn*	



Printed in France

RONDELLES GROWER
WASHERS (SPRING)
FEDERRINGE
ARANDELAS GROWER

N°	d												D	e	I	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17						
6950.06						8,25							13,25	2,5	2,5	I		
6950.07								10,25					16,25	3	3	I		
6950.09										14,5			22,5	4	4	I	*Zn*	
6950.20	3,2												6,2	1,5	1,5	I		
6950.21		4,3											7,3	1,5	1,5	II		
6950.22			5,3										8,3	1,5	1,5	II		
6950.24					7,4								11,4	2	2	II		
6950.25				6,5									10,5	2	2	II	*Cd*	
6951.10												17	26,1	2,5	4	III		
6952.02	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟶6950.25
6953.04				6,25									12,25	1,8	3	III	*Zn*	
6953.05					7,25								13,25	1,8	3	III	*Zn*	
6953.06						8,25							15,25	2	3,5	III	*Zn*	
6953.07								10,25					18,25	2,5	4	III	*ZN*	
6953.08									12,5				22,5	3	5	III	*Zn*	
6953.10	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟶6951.10
6954.01	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⟶6953.06



I

II

III

Printed in Fran

PLAQUETTES
PLATES
UNTERLEGPLATTEN
PLAQUETAS

N°	D								L	ℓ	e	Symboles	Particularités	Observations
	6	7	8	9	10	12	14	16						
6954.02	6,2								28	17	1,4	I	*Cd/ Zn*	
6954.03	6,3								20	13	1,2	I	*Cd*	
6954.04		7,5							16,5	16,5	1,4	II	*Zn*	
6954.05					10,2				21	18	0,8	III	*Ph*	
6954.06								21	42		0,9	IV		
6954.09						12			22	20	0,8	III	*Ph*	
6954.10					10,2				23	18	0,8	III	*Ph*	
6954.13			8,2						22,2	14	1,6	I	*Zn*	
6954.14						12,5			27	24	1	V	*Zn*	
6954.15					10,2				29,5	22	1	VI	*Zn*	



I


II


III


IV

V


VI

Printed in France

RONDELLES à DENTURE INTERIEURE
INTERNAL TOOTH WASHERS
FACHERSCHEIBEN INNENGEZAHNT
ARANDELAS de DIENTES INTERIORES

N°	d à partir de ... From ... ab ... a partir de ...												D	e	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16					
6955.03																	→ 6955.25
6955.07							9,3						16	1	I		
6955.15						8,3							14,3	0,8	II	*Zn*	
6955.16								10,2					15	0,8	II	*Zn*	
6955.17										12,4			21,7	1	II	*Zn*	
6955.24		4,2											8	0,4	I	*Zn*	
6955.25			5,2										9,5	0,5	I	*Zn*	
6955.26				6,2									11	0,6	I	*Zn*	
6955.27					7,3								12,5	0,7	I	*Zn*	
6955.28						8,3							14	0,8	I	*Zn*	
6955.30								10,3					17,5	1	I	*Zn*	
6955.31									11,5				20	1,15	I	*Zn*	
6955.32										12,4			21	1,2	I	*Zn*	
6955.34											14,5		24	1,3	I	*Zn*	



I



II

Printed in France

RONDELLES à DENTURE INTERIEURE LARGE
INTERNAL TOOTH WASHERS (Large Size)
FACHERSCHEIBEN INNENGEZAHNT (BREIT)
ARANDELAS ANCHAS DE DIENTES INTERIORES

N°	d												D	e	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16				
6957.09	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6957.10						8,1							35,4	1,2	Zn	
6957.11										12,3			24,3	1,4	Zn	
6957.13	3,35												8,7	0,5	Zn	
6957.14		4,2											11,2	0,6	Zn	
6957.15			5,2										16,2	1	Zn	
6957.16				6,2									14,2	0,7	Zn	
6957.17					7,3								16,2	0,8	Zn	
6957.18						8,2							17,8	0,9	Zn	
6957.19												16,4	32,4	1,4	Zn	
6957.20								10,3					20,3	1	Zn	
6957.24		4,2											14,2	0,8	Zn	
6957.26				6,5									18,3	1	Zn	
6957.27					7,3								18,3	1,1	Zn	
6957.28						8,25							22,3	1,2	Zn	
6957.30								10,3					26,3	1,4	Zn	
6957.40			5,2										12,2	0,8	Zn	



Printed in France

RONDELLE à DENTURE EXTERIEURE
EXTERNAL TOOTH WASHERS
FACHERSCHEIBEN AUSSENGEZAHNT
ARANDELAS de DIENTES EXTERIORES

N°	d												D	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
6958.10						8,1							16,25	II	*Acier enrobé plastique Plastic coated steel Stahl mit Plastik überzegen Acero envuelto plastico*	
6958.51	3,1												6	I	*Zn*	
6958.54		4,2											8,2	I	*Zn*	
6958.55			5,2										9,4	I	*Zn*	
6958.56				6,2									11,3	I	*Zn*	
6958.57																
6958.57					7,3								12,3	I	*Zn*	
6958.58						8,3							14,3	I	*Zn*	
6958.60								10,3					18,1	I	*Zn*	
6958.62									12,3				20,5	I	*Zn*	
6958.67	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6962.40



I



II

Printed in France

RONDELLES A DENTURE EXTERIEURE (CONCAVE)
EXTERNAL TEETH COUNTERSUNK WASHERS
FÄCHERSCHEIBEN ASSENGEZAHNT (KONKAV)
ARANDELAS CÓNCAVAS DE DIENTES EXTERIORES



N°	d à partir de ..... From..... ab..... a partir de.....												α	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18			
6959.04				6,2									60°		
6959.06						8,2							90°		
6959.54		4,2											90°	*Zn*	
6959.55			5,2										90°	*Zn*	
6959.56				6,2									90°	*Zn*	
6959.57					7,2								90°	*Zn*	

RONDELLES A DOUBLE DENTURE
DOUBLE TOOTHED WASHERS
FÄCHERSCHEIBEN INNEN-UND AUSSENGEZAHNT
ARANDELAS DE DIENTES EXTERIORES E INTERIORES



N°	d à partir de..... From ..... ab..... a partir de												D	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18			
6961.04				6,2									18,2	*Zn*	
6961.05					7,2								20,4	*Zn*	
6961.06						8,3							22,8	*Zn*	
6961.07			5,2										17,9	*Zn*	
6961.08								10,3					26,4	*Zn*	
6961.14		4,3											15,8	*Zn*	
6961.22									12,4				30	*Cd*	
6961.24											16,5		36,1	*Zn*	

Printed in France

RONDELLES ELASTIQUES
RESILIENT WASHERS
FEDERSCHEIBEN
ARANDELAS ELASTICAS

N°	d											D	e	Symboles	Particularités	Observations
	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
6962.01									17,3			27	1,2	I		
6962.02											28,3	39	1,1	I		
6962.03											35,3	43,5	1,2	I		
6962.04		6,4										12,2	0,5	II	Zn	
6962.06				8,25								22	0,6	I		
6962.07		6,4										11,2	0,5	II		
6962.11						10,4						21,3	1	II	Zn	
6962.12			7,4									14,2	0,8	II	Zn	
6962.13				8,4								17,3	0,8	II	Zn	
6962.20	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6962.50
6962.21	5						12,8					23,8	0,5	III	Cd	
6962.23												24,3	1,2	II	Zn	
6962.26	5,3											10,2	0,5	II		
6962.27				8,5								23,8	0,5	III	Cd	
6962.28				8,4								15,2	0,5	II		
6962.30		6,2										10,2	0,2	IV		
6962.31						10,3						18,2	0,8	II	Zn	
6962.32								14,9				28,4	1,5	II	Zn	
6962.34				8,3								15,2	0,3	II	Zn	
6962.35			7,4									13,2	0,5	II	Zn	
6962.36											20,3	33	1,4	I		
6962.39				8,2								19	0,3	II		
6962.40										18,2		29,1	0,4	IV	Zn	
6962.41							12,8					24,3	0,4	II	Zn	
6962.42								14,5				30	0,3	II	Zn	
6962.43									16,9			30	0,5	II	Zn	
6962.45							12,7					24,3	0,6	II	Zn	
6962.47							12,7					22,5	0,3	I		
6962.48										18,8		29	1,2	I		



I



II



III



IV

Printed in France

RONDELLES ELASTIQUES (Suite)
RESILIENT WASHERS (Cont'd)
FEDERSCHEIBEN (Folge)
ARANDELAS ELASTICAS (Continuacion)

N°	d											D	e	Symboles	Particularités	Observations
	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
6962.50			7,1									11,7	0,2	I	*Zn*	
6962.51									16,9			30,4	1,5	I	*Zn*	
6962.53	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6962.34
6962.55			7,2									12,2	1	I	*Zn*	
6962.56					9,1							13,7	0,2	II	*Zn*	
6962.58									16,3			24,5	0,7	I	*Zn*	
6962.61				8,2								16,2	1,4	III	*Zn*	
6962.63								14,7				24,5	0,5	I	*Zn*	



I



II



III

Printed in France

RONDELLES CUVETTES
CUP WASHERS
SENKSCHEIBEN
ARANDELAS CUBETA

N°	d											D	e	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14					
6948.56										12		46	6	I	*Zn*	
6964.02			4									9	2	II	*Lt Cr*	
6964.03			4									12,5	2,5	II	*Cd*	
6964.04		3,6										9,5	1,5	I	*Lt Cr*	
6964.05			4									9	2	II	*Ph*	
6964.06		3										8,5	1	I	*Pk*	
6964.07				5								13	2	II	*Pk*	
6964.11					6,4							18	3,5	II	*Zn* (*noir / black / schwarz / negro*)	
6964.12											16	24	2	III	*Aluminium*	

RONDELLE TRONQUEE
TRUNCATED WASHER
ABGESTUMPFE SCHEIBE
ARANDELA TRUNCALA

N°	d											D	e	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14					
6964.09			4									13	3		*Zn*	



I



II



III



Printed in France

GOUPILLE
PINS, COTTERS, CLIPS
STIFTE
PASADORES y CLAVILLOS

N°	D												L	Symboles	Particularités	Observations
	1	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20				
6965.10	2,5												14,5	VI		
6965.11			4										25	I	Cd	
6965.12					6								16	VII		
6965.13				5									18	VII		
6965.14					7								23	VII		
6966.05	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6968.08
6966.13	2,5												30	I	Zn	
6966.14						8							23	VII		
6967.07				5									55	I		
6967.15		3,5											40	I	Zn	
6967.17	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ 9183.20
6967.24			4										20	II		
6967.25				5									10	III		
6967.26					6								52	II	Zn	
6967.27					6,3								9	III		
6967.28		3											10	II		
6967.50							10						27	V	Zn	
6967.51												20	31	IV	Zn	
6967.52				5,5									17	V	Zn	
6967.53				5									12	VIII		
6967.54						9,5							30	IV		
6967.55									14,5				47	X	Galvanisé-Galvanized / Galvanisiert-Galvanizado	
6967.56									14				53,25	IX		
6967.58							11						29	V		
6967.59										17			47	XI	Zn	
6968.03		3											35	I		
6968.04			4										45	I		
6968.08		3											40	I		
6968.52						8							17,5	VII		
6969.12	1,5												20	I		
6969.17					6								20	IX	Zn	
6969.22	2												30	I		



Printed in France

GOUPILLES ELASTIQUES
SPLIT TUBES; DOWELS
FEDERSTIFTE
CLAVIJAS ELASTICAS

N°	D												L	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16				
6968.09		3											15	I	*ep. 0,3*	
6968.10		3											12	I		
6968.11			4,5										30	I		
6968.17				5									30	III		
6968.20					6								26	II		
6968.22	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6968.23		3											15	II		
6968.24									11,51				9	V		
6968.25	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6968.27										12			18	IV	*ep. 1,75*	
6968.30									11				18	I		
6968.34					6								57	I		
6968.35												16	14	V		
6968.36											14		20	V	*ep. 2*	
6968.37							8						18	V		
6968.38									10				10	V		
6968.39												20	20	V		
6968.40									10				13	V		
6968.41					6								33,5	II		
6968.42										12			15	V		
6968.43											14		15	V		
6968.44						7							25	I	*Zn*	
6968.45			4,5										25	I		
6968.46											14		20	V	*ep. 3*	
6968.50							8						50	I		
6968.51							8						12	II		
6969.26		3,5											27	II		
6969.29			4										15	II		
6969.31			4										17	II		
6969.38				5									25	II		
6969.39				5									35	II		
6969.40					6								12	II		
6969.42					6								15	II		
6969.43					6,4								27	II		
6969.44		3											28	II	*Cd/ Zn*	
6969.45						7							30	II		
6969.46						7							35	II		
6969.47					6								10	II		
6969.48							8						18	II		
6969.49					6								23	II		
6969.58										12			30	II		
6969.90					6								32	IV		



Printed in France

RIVETS
RIVETS
NIETE
REMACHES

N°	D												L	Symboles	Particularites	Observations
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14				
6970.11			3										20	I		
6970.15				4									12	III		
6970.18			3										7	III	*Inox*	
6970.21						6							10	I		
6970.25				4									7	V	*Aluminium*	
6970.30				4									25	II		
6971.02			3										8	V	*Aluminium*	
6971.03			3										10	V	*Lt Cr*	
6971.04			3										12	V	*Lt Nk*	
6971.06			3										6,5	V	*Nk*	
6971.07			3,9										9,5	V	*Lt Cr*	
6971.09			3										8	IV	*Lt*	
6971.10				4									15	VI	*Nk*	
6971.11			3										12	V	*Aluminium*	
6971.14			3										8	IV	*Lt*	
6971.15				4									8	VI	*Nk*	
6971.17		2,7											6	IV	*Lt Cr*	
6971.18			3										8	IV	*Lt Nk*	
6971.19				4									12	IV	*Lt Nk*	
6971.20						6							14	VI		
6971.21			3										12	IV	*Lt*	
6971.23			3,9										30	VII	*Inox*	
6971.24	1,4												9,5	VI	*Cr*	
6971.25		2											6	IV	*Lt*	
6971.29				4									10	VII	*Aluminium*	
6971.30				4									10	V	*Aluminium*	
6971.31						6							15	V		
6971.97	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6971.98	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6971.99			3,5										9	IV	*Cr*	



Printed in France

RIVETS (Suite)
RIVETS (Cont'd)
NIETE (Folge)
REMACHES (Continuación)

N°	D à partir de... / From... / ab... / a partir de...												L	Symboles	Particularités	Observations
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16				
6972.02		3,5											7	I	*Plastique blanc*	
6972.03					6								12	I	*White Plastic*	
6972.09	2,8												6,2	I	*Plastik weiss*	
															Plastico blanco	
6972.05						7,5							9	V	*Plastique* / *Plastic* / *Plastik* / *Plastico*	
6972.06				5									7,5	I		
6972.07		3,5											7	I	*Plastique noir*	
6972.08	2,8												6,2	I	*Black Plastic*	
															Plastik schwarz	
															Plastico negro	
6986.73		3,5											7	I		
6973.03		3,2											5,7	III		
6973.04			4										7,25	III		
6973.05			4,8										9,2	III		
6973.06	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	→ NFP
6973.08			4										4,8	II		
6973.09			4,8										6,1	IV		
6973.11			4										8	II		
6973.12			4										5	III		
6973.13		3,2											8	IV		
6973.14		3,2											7,5	III		
6973.15			4										12	IV		
6973.16		3,2											10,5	III		
6973.17		3,2											9	III		
6973.19		3,2											8	III		
6973.23			4,8										7,4	III		



I

II



V



III



IV

Printed in France

CLAVETTES
KEYS
NUTKEILE
CHAVETAS

N°	ℓ	h	L	Symboles	Particularités	Observations
6975.01	3	10	12,5	I		
6975.02	3	3	12	II		
6976.01	3	5	12,5	III		
6976.03	4	6,5	15,5	III		
6976.05	3	6,5	15	III		
6976.06	6	7	13	III		
6976.07	6	9	20,5	III		
6976.09	5	6,5	15	III		
6976.10	4	5	11,5	III		
6977.10	9	6	25	IV	*P = 1.00*	
6977.12	9	7	25	IV	*P = 1.00*	



I



II



III



IV

Printed in France

ANNEAUX D'ARRET
CIRCLIPS-SNAP-RINGS-STOP-RINGS
SICHERUNGRINGE
ANILLOS DE RETENCIÓN

N°	D	e	Symboles	Particularités	Observations
6978.01	35	1,5	I	*Ph*	
6978.02	32	1,2	I	*Ph*	
6978.03	52	2	II	*Ph*	
6978.04	22	1	I	*Ph*	
6978.05	60	2	II	*Ph*	
6978.06	42	1,75	II	*Ph*	
6978.07	42	1,80	II	*Ph*	
6978.08	42	1,85	II	*Ph*	
6978.09	42	1,9	II	*Ph*	
6978.10	42	1,95	II	*Ph*	
6978.11	28	1,2	I	*Ph*	
6978.12	40	1,75	II	*Ph*	
6978.13	72	2,5	II	*Ph*	
6978.15	35	1,55	I	*Ph*	
6978.16	35	1,60	I	*Ph*	
6978.17	35	1,65	I	*Ph*	
6978.18	80	2,5	II	*Ph*	
6978.19	24	1,2	IV	*Ph*	
6978.20	28	1,2	III	*Ph*	
6978.21	27	1,2	III	*Ph*	
6979.39	20	1	III	*Ph*	



I



II



III

IV

Printed in E

ANNEAUX d'ARRET (Suite)
CIRCLIPS - SNAP - RINGS - STOP - RINGS (Cont'd)
SICHERUNGRINGE (Folge)
CLIPS - ANILLOS de RETENCION (Continuacion)

N°	D	e	Symboles	Particularités	Observations
6979.01	20	1,2	II	*Ph*	
6979.03	10	1	II	*Ph*	
6979.04	68,8	1,02	VII		
6979.05	81,2	1,85	VII		
6979.06	12	1	II	*Ph*	
6979.07	16	1	II	*Ph*	
6979.08	19	1,2	II	*Ph*	
6979.09	28	1,5	II	*Ph*	
6979.10	14	1	IV	*Ph*	
6979.11	27	1,5	VIII		
6979.12	63,5	1,85	IX		
6979.13	17	1,1	VII		
6979.14	28	1,2	VII		
6979.15	35	1,3	VII		
6979.16	54,2	1,85	VII		
6979.21	42	1,75	II	*Ph*	
6979.23	10,5	1,5	VI		
6979.24	22	1,2	II	*Ph*	
6979.25	25	1,2	II	*Ph*	
6979.26	20	1,4	VI	*Ph*	
6979.27	28	2	I	*Ph*	
6979.28	8	1,5	VI		
6979.29	18,3	2	VII		
6979.31	64,2	1,85	IX		
6979.32	20,5	1,4	VI		
6979.33	39,8	1	VII		
6979.34	22,995	1,5	VI		
6979.35	53,1	1	VII		
6979.36	76	1,85	VII		
6979.37	21,5	1,5	VII		
6979.39	.....	.....	.....	.....	◀ 6978
6979.40	7	0,8	VI	*Ph*	
6979.41	16	0,8	III	*Ph*	
6979.43	7,7	0,5	V	*Ph*	
6979.44	44	1,75	II	*Ph*	
6979.45	9	0,8	IV	*Ph*	
6979.46	8	0,8	II	*Ph*	
6979.47	17	1,3	VII	*Ph*	
6979.49	60	1,2	II	*Ph*	



I



II



III



IV

V



VI

VII

VIII



IX

ANNEAUX D'ARRET (Suite)
CIRCLIPS-SNAP-RINGS-STOP-RINGS (Cont'd)
SICHERUNGRINGE (Folge)
CLIPS-ANILLOS DE RETENCIÓN (Continuacion)

N°	D	e	Symboles	Particularités	Observations
6979.52	8	0,6	IV	*Ph*	
6979.54	10	0,8	IV	*Ph*	
6979.55	6	0,6	IV	*Ph*	
6979.56	5	0,8	I	*Cd/Zn*	
6979.57	6	0,7	IV	*Ph*	
6979.58	5	0,7	IV	*Ph*	
6979.62	38	1,75	II	*Ph*	
6979.70	4	0,6	IV	*Zn*	
6979.71	5	0,6	IV	*Ph*	
6979.81	6	0,7	III	*Zn*	
6979.83	10	1	III	*Zn*	

I



II



III



IV

Printed in France

COLLIERS
CLAMPS
SCHLAUCHBANDER
ABRAZADERAS

N°	D	L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
					Plastique	
6980.01		265		III	*Plastic*	
6980.22		350		IV	*Plastik*	
					Plastico	
6980.02	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6987 A
6980.18		900	8	I	*Cd*	
6980.20		650	8	I	*Zn*	
6980.38	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6982.05
					Galvanisé	
6981.15	.....	.....	.....	.....	*Galvanized*	→ 6982.34
6981.18	68	40	13	II	*Galvaniert*	
					Galvanizado	
6981.32	31	30	13	II	*Zn*	



I



II



III



IV

Printed in France

COLLIERS (Suite)
CLAMPS (Cont'd)
SCHLAUCHBANDER (Folge)
ABRAZADERAS (Continuacion)

N°	D	L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
6982.02	20 à 32		8	II	*Zn*	
6982.05	16 à 27		8	II	*Zn*	
6982.09	60 à 80		8	II	*Zn*	
6982.10	155 à 180		12	II	*Zn*	
6982.11	80 à 100		8	II	*Zn*	
6982.13	8 à 12		6,5	III		
6982.21	25 à 45		8	II	*Zn*	
6982.22	13 à 17,5		6,5	III	*Zn*	
6982.25	50	100	8	IV	*Zn*	
6982.26	49	71		V	*Zn*	
6982.27	32	62		V	*Zn*	
6982.28	.....	.....	.....	.....	.....	→ 4068.21
6982.29	46	73		V	*Zn*	
6982.30	38	72		V	*Zn*	
6982.31	.....	.....	.....	.....	.....	→ 4068.20
6982.34	40 à 60		8	II	*Zn*	
6982.35	70 à 90		8	II	*Zn*	
6982.36	135 à 160		8	II	*Zn*	
6982.37	61	141	8	II	*Zn*	
6982.38	9 à 14		5	I	*Inox*	
6982.39	11 à 18		5	I	*Inox*	
6982.40	40 à 60		12	II	*Inox*	
6982.41	12 à 16		8	II	*Inox*	
6982.42	12 à 20		8	II	*Inox*	
6982.44	32 à 50		8	II	*Inox*	
6982.45	50 à 70		8	II	*Inox*	
6982.51	39		62	V	*Zn*	
6982.52	46		70	V	*Zn*	
6982.54	32 à 44		12	II	*Cd*	
6982.55	40 à 52		12	II	*Cd*	
6982.58	46 à 58		12	II	*Cd*	
6982.59	53 à 68		12	II	*Cd*	
6982.61	20 à 32		9	II	*Cd*	
6982.62	11 à 17		9	II	*Cd*	
6982.65	115 à 140		8	II	*Cd ou Zn*	



I



II



III



IV



V

Printed in France

BOUTONS
BUTTONS
KNÖPFE
BOTONES

N°	D	A	L	Symboles	Particularités	Observations
6983.01	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6983.04
6983.04	7	23	12	I	*Plastique* *Plastic* *Plastik* *Plastico*	
6983.05	7,8	22	15,2	II		
6983.17	7,8	22	26	II		
6983.22	7,1	14,2	14,2	IV		
6983.24	5,4	9,4	13,5	IV		
6983.29	7,9	10,5	6,5	V	*Caoutchouc* *Rubber* *Gummi* *Goma*	
6983.32	4,7	9,4	11,4	IV	*Plastique* *Plastic* *Plastik* *Plastico*	
6983.34	7,1	14,2	15,7	IV		
6987.46	2,5	9	7	III		
6991.63	5,9	16	20,5	II		



I



II



III



IV



V

Printed in France

BOUCHONS
PLUGS
STOPFEN
TAPONES

OBTURATEURS
OBTURATORS
VERSCHLUSS
TAPONES

N°	D	A	L	Symboles	Particularités	Observations
6983.03	10,5	21	13	I		
6983.09	21	51	16	VII	*Caoutchouc*	
6983.13	37	51	16	III	*Rubber*	
6983.19	6,3	9	14	II	*Gummi*	
6983.27	25,5	40	13	V	*Goma*	
6983.31	9	14	17	II		
6983.06	10,5	15	12	II		
6983.07	6,2	15	5	I		
6983.08	20,2	32,2		VIII	*Plastique*	
6983.10	4,6	6,5	8	IV		
6983.11	35	43	6,5	V		
6983.12	20,7	30	10	VI		
6983.14	7,2	12	8	II	*Plastic*	
6983.15	6,5	10	8,8	I		
6983.16	3	6	7	II		
6983.21	13,5	24	4,5	VI		
6983.23	5,2	7,5	8	IV	*Plastik*	
6983.25	30	45	10	VI		
6983.26	19,5	28	9,2	VI		
6983.28	17,5	22,5	6	VI		
6983.33	19,4	25	10,5	VI	*Plastico*	
6983.35	5,4	8	10	IV		
6983.38	5,9	8,5	8	IV		
6983.36	12,3	13,7	4,2	IX	*Acier* *Steel* *Stahl* *Acero*	

I



II



III

IV



V



VI



VII



VIII



IX

Printed in France

VIS en CAGE
CAGED-SCREWS
KATIGSCHRAUBE
TORNILLOS con JAULA

Nº	D							L	ℓ	H	h	P	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9								
6984.03				6				18	14	20		1,00	I	*Cd*	
6984.04				6				18	14	25		1,00	I	*Zn*	
6984.06				6				18	14	12		1,00	I	*Zn*	
6984.09				6				18	14	16		1,00	I	*Zn*	
6984.10						8		22,5	18	40	26	1,25	II	*Zn*	
6984.13					7			18,5	15	22		1,00	I	*Zn*	



PLAQUETTE à VIS
SCREW-PLATES
PLATTENSCHRAUBEN
PLAQUETAS de TORNILLO

Nº	D									L	ℓ	h	P	Symboles	Particularités	Observations
	3	4	5	6	7	8	9	10	12							
6985.02				6						26	20	20	1,00	I	*Cd/ Zn*	
6985.05		4								35	30	18	0,70	IV	*Cd*	
6985.07	3									8	6	20	0,50	V	*Cd*	
6985.08		4								12	10	19	0,70	II	*Cd*	
6985.11		4								15	15	33	0,70	I	*Cd*	
6985.12		4								13	11	9	0,70	I	*Cd*	
6985.13	3									10	10	9	0,50	II	*Zn*	
6985.14		4								10	10	19	0,70	I	*Zn*	
6985.15		4								17,5	12	10	0,70	II	*Inox*	
6985.16				6						42	21	18	1,00	VI	*Cd*	



Printed in France

AGRAFES
CLIPS
KLAMMERN
GRAPAS

N°	L	ℓ	h	Symboles	Particularités	Observations
6986.02	12,4	14		I	*Cd*	
6986.03	16	13	17	II	*Zn*	
6986.04	17		8	III	*Cu*	
6986.05	20		9	III	*Cu*	
6986.07	25	18	27	II	*Cd/ Zn*	
6986.09	....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6986.06
6986.13	4	12	12	IV	*Cd/ Zn*	
6986.15	14,5	18		V	*Cd*	
6986.16	5	12	12	IV	*Cd*	
6986.17	10	12	10	II	*Cd/ Zn*	
6986.18	10	14	10	II	*Cd/ Zn*	
6986.20	20	19	20	II	*Cd*	
6986.21	13	26	14	VII	*Cd*	
6986.27	....	.....	.....	.....	.....	⟷ NFP
6986.30	....	.....	.....	.....	.....	⟷ NFP
6986.31	....	.....	.....	.....	.....	⟷ NFP
6986.33	10	15	8	II	*Cd*	
6986.40	12,5	18		VI	*Cd*	
6986.43	....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6983.05
6986.46	....	.....	.....	.....	.....	⟷ NFP
6986.56	....	.....	.....	.....	.....	◁ 6987 D
6986.60	12	25		VI	*Zn*	
6986.69	....	.....	.....	.....	.....	◁ 6943
6986.70	....	.....	.....	.....	.....	◁ 6943
6986.71	8	19	14	VIII	*Ph*	
6986.73	....	.....	.....	.....	.....	◁ 6972/ 6973
6986.75	....	.....	.....	.....	.....	◁ 6987 A
6986.80	14	13		V	*Zn*	



Printed in France

AGRAFES (Suite) CLIPS (Cont d) KLAMMER (Folge) GRAPAS (Continuacion)

6986.06	6986.08	6986.10	6986.11	 6986.19	6986.22	6986.23	6986.26	6986.28	6986.29
6986.32	6986.34	6986.44	 6986.45	6986.48	6986.50	6986.52	 6986.53	6986.55	 6986.57
6986.59	6986.62	 6986.65	6986.72	6986.77	6986.78	6986.79	6986.82	6986.83	 6986.85
6986.86	6986.87	 6986.88	 6986.90	6986.91	6986.92	6986.93	6986.94	 6986.95	6986.99
6987.17									

AGRAFES PLASTIQUE. PLASTIC CLIPS. PLASTIKKLAMMER. GRAPAS PLASTICO.

6986.25	6986.37	6986.38	6986.42	6986.61	6986.64	6986.66	6986.67	 6986.81 D=18,5	 6986.89
 6986.96 D=12.8	 6986.97 D=7,8	6986.98	zonder nok. 698638						
 6987.19 D=6	6987.60	 6987.62 D=8	 6987.72 D=8	6987.83	6987.91 D=25	 6987.93	6987.95	6987.97	6987.99

N°	D	L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
6980.02	6,4	13,6	104		*Plastique noir / black plastic / schwarz Plastik / Plastico negro*	
6986.75	3	10	6	I	*Ph*	
6987.01	5	17	10,5	I	*Ph*	
6987.07	4	12		IV	*Ph*	
6987.08	3	13	6	VI	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6987.16	6	21		II	*Ph*	
6987.17	.....	.....	.....	.....	.....	◀ 6986 B
6987.18	7	15		III	*Ph*	
6987.21	4,5	13		II	*Ph*	
6987.29	6,5	105	80	VIII	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6987.42	.....	.....	.....	.....	.....	⟷ 6987.07
6987.43	3	13,6	4,7	VII	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6987.51	4,5	13		II	*Ph*	
6987.54	6,5	78	56	IX	*Plastique / Plastic / Plastik / Plastico*	
6987.64	4,8	25	10,5	V	*Ph*	
6987.65	5	13		III	*Ph*	
6987.98	4	11,5		II		
6991.27	13,5	23,2		III	*Zn* — *noir / black / schwarz / negro*	
6991.33	11,4	25		III		
6991.47	7,5	15,3		III		

FIXE-RAPIDE
QUICK-FASTENERS
KLAMMERN
GRAPAS



RONDELLES d'ETANCHEITE
SEAL WASHERS
DICHTSCHEIBEN
ARANDELAS de ESTANQUEIDAD



BRIDES
STRAPS
SCHELLE
BRIDAS



Printed in France

EMBOUTS, FITTINGS, ENDSTUCKE, ENCAJES

N°	D	L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
6987.09	6,3	7	6	I		
6987.11	5	14	13	II		
6987.15	4,25	6,5	5,5	I		
6987.27	5	14	13	III	*Plastique*	
6987.28	.....	.....	.....	.....	.....	→ 6983.35
6987.66	5,2	18,5		V	*Plastic*	
6987.68	5,2	13		VI		
6987.71	8,2	16,7	16,7	IV	*Plastik*	
6991.54	10,1	9	8	I	*Plastico*	
6991.61	5,2	18,5		VI		
6991.80	4,7	5,5	4,5	I		



ECROUS, NUTS, MUTTERN, TUERCAS

N°	D	L		Symboles	Particularités	Observations
6987.19	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.20	3,5	7	6	I		
6987.44	4,5	14,5	10,8	II		
6987.55	5	16	11	IV		
6987.56	4,5	14,5	10,8	III	*Plastique*	
6987.60	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.70	3,5	12	8,5	I	*Plastic*	
6987.72	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.74	4,8	9	8,5	I	*Plastik*	
6991.11	3,5	17	12	V	*Plastico*	
6991.39	5	13	13	I		
6991.66	3,5	7	6	I		



Printed in France

DIVERS
MISCELLANEOUS
VERSCHIEDENES
DIVERSOS

N°	D	L	Symboles	Particularités	Observations
6987.22	5	19	I	*Lt Cr pas 0,80 thread 0,80 gewinde 0,80 paso 0,80*	
6987.23	6	10	II	*Cr*	
6987.25	19,7	14,5	IV	*Lt Cr*	
6987.32	8	7,5	V	*Plastique Plastic Plastik Plastico*	
6987.45	6,2	6,3	VI		
6987.46	.....	.....	.....	.....	◀ 6983 A
6987.49	5	10	III	*Lt Cr pas 0,80 thread 0,80 gewinde 0,80 paso 0,80*	
6987.61	6	10,5	VII	*Plastique Plastic Plastik Plastico*	
6987.67	10,5	9	VIII		



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII

Printed in France

DIVERS Suite
MISCELLANEOUS Cont'd
VERSCHIEDENES Folge
DIVERSOS Continuacion

N°	D	d	L	ℓ	Symboles	Particularités	Observations
6986.56		3	25		I		
6987.41	6,5		10		III	*Plastique*	
6987.53	5,5		8	4,7	II	*Plastic*	
6987.59	12		14,5	7,2	IV	*Plastik*	
6987.62	.....	.....	.....	.....	.....	*Plastico* ...	◁ 6986 C
6987.73	6		10,7	4,8	II		
6987.75		15	40	15	V		
6987.76	34	20			VI	*Caoutchouc*	
6987.77	12,5	7	9,5		VII	*Rubber*	
6987.78	6		26	33,5	VIII	*Gummi*	
6987.80	14,5	6	12		VII	*Goma*	
6987.81	14,5	10	9,5		VII		
6987.83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.84	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⊣► 6972.02
						Plastique	
6987.89	6		13,5	4	II	*Plastic*	
6991.51	12		14	7	IV	*Plastik*	
						Plastico	
6987.91	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁◁ 6986 C
6987.93	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁◁ 6986 C
6987.94	.....	.....	.....	.....	.....	.....	⊣► NFP
6987.95	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.96	13,5	9	11,5		VII	*Caoutchouc*	
6991.36	25	12	15		VII	*Rubber*	
6991.41	40	13	20		VII	*Gummi*	
6991.45	19	11	9,5		VII	*Goma*	
6987.97	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C
6987.99	.....	.....	.....	.....	.....	.....	◁ 6986 C



I



II



III



IV



V


VI



VII



VIII

Printed in France

N° Nr	D	Particularités	Utilisations Used for – Anwendung – Utilizaciones
6987.32	8	I Plastique / Plastic / Plastik / Plástico	504 (91)
6986.56	3	II Ph	504 (82)

OEILLETS
GROMMETS
TÜLLE
OJETES

PLAQUETTES
TAPPED PLATES
GEWINDEPLATTE
PLAQUETAS



Printed in France

AGRAFES Suite | CLIPS Cont'd | KLAMMER Folge | GRAPAS Continuation

6991.01 Ø 12

6991.02

6991.03

6991.05

6991.06

6991.07

6991.08


6991.09 Ø 10

6991.10 Ø 21 à 25

VOIR 6987B
SEE 6987B
SIEHE 6987B
VEASE 6987B

6991.11

6991.12

6991.13


6991.15

6991.17


6991.18

6991.19

6991.20

6991.23


6991.24

6991.25

VOIR 6987A
SEE 6987A
SIEHE 6987A
VEASE 6987A

6991.27

6991.29


6991.30

VOIR 6987A
SEE 6987A
SIEHE 6987A
VEASE 6987A

6991.33


6991.34


6991.35

VOIR 6987D
SEE 6987D
SIEHE 6987D
VEASE 6987D

6991.36

6991.37 D=8,8

6991.38

VOIR 6987B
SEE 6987B
SIEHE 6987B
VEASE 6987B

6991.39

6991.40

VOIR 6987C
SEE 6987C
SIEHE 6987C
VEASE 6987C

6991.41

6991.43 D:8,8

6991.44

VOIR 6987D
SEE 6987D
SIEHE 6987D
VEASE 6987D

6991.45

6991.46

VOIR 6987A
SEE 6987A
SIEHE 6987A
VEASE 6987A

6991.47

6991.48

6991.49

6991.50

VOIR 6987D
SEE 6987D
SIEHE 6987D
VEASE 6987D

6991.51


6991.52

6991.53

VOIR 6987B
SEE 6987B
SIEHE 6987B
VEASE 6987B

6991.54


6991.55


6991.56


6991.57


6991.58

6991.59

6991.60

AGRAFES Suite CLIPS Cont'd KLAMMER Folge GRAPAS Continuaction

VOIR 6987B SEE 6987B SIEHE 6987B VEASE 6987B 6991.61	 6991.62	VOIR 6983A SEE 6983A SIEHE 6983A VEASE 6983A 6991.63	 6991.64	 6991.65	VOIR 6987B SEE 6987B SIEHE 6987B VEASE 6987B 6991.66	 6991.67	 6991.68	 6991.70	
 6991.72	 6991.73	 6991.74	 6991.76	 6991.79	VOIR 6987B SEE 6987B SIEHE 6987B VEASE 6987B 6991.80	 6991.82	 6991.83	 6991.86	 6991.87
 6991.89	 6991.90								